

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí



CT-IND: CÂMARA TÉCNICA DA INDÚSTRIA DOS COMITÊS PCJ

Ata da 46ª Reunião Ordinária da CT-Indústria -15/10/2014-14:00min. ArcelorMittal -Piracicaba/SP

Membros presentes	
Entidade	Representante
ASSEMAE	Amanda Alves de Lima (T)
CIA. Saneamento de Jundiaí	Thiago L. Venturi (T)
CIESP Americana	Leandro Zanini (T)
CIESP Campinas	Jorge Mercanti (T)
CIESP Jundiaí	Roberto M. Polga (T)
CIESP Santa Bárbara D'Oeste	Jerry W. de Moraes (T)
DAE Jundiaí	Amanda L. M. Caetano (S)
DAE Santa Bárbara D'Oeste	Flamarion S. Cabral (T)
DAEE	Cid A. Granado Soares (T)
FIESP	Alexandre L. A. Vilella (T)
Odebrecht Ambiental	Julio Cesar F. Júnior (S)
Miracema Nuodex	Anderson M. Bandeira (T)
OJI Papéis	João Luis Duarte (T)
SANASA	Amanda Alves de Lima (T)
São Martinho	Marcelo A. Mizutani (T)
Vinícola Cereser	Luciana T. Lopes (T)
VIVO Sabor	Alexandre Brochi (T)
VIVO Sabor	Heloíso S. M. Parra (S)

Membros Ausentes com Justificativa	
Awen Consultoria	Jairo A. Junior
PM - Rio Claro	Neuzeli C. D. Moraes

Convidados
Sandra N. de Souza - ArcelorMittal
Thaís Campos - ArcelorMittal
Foxwater - Saulo Fonseca
Daniella Batista - ArcelorMittal
Alexssandro Alves - Sanasa

(T) Titular (S) Suplente (R) Representante

1. Abertura da 46ª Reunião Ordinária e informes gerais:

A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Jorge Mercanti, o qual agradeceu a presença de todos e também a empresa ArcelorMittal por ter permitido a realização desta reunião. Logo em seguida passou a palavra para a Sra. Sandra Nogueira de Souza, a qual manifestou o desejo da empresa ArcelorMittal de fazer parte desta câmara técnica e passando a palavra para o Sr. Luiz Augusto, diretor da ArcelorMittal, o mesmo agradeceu a presença de todos, e falou sobre a importância de reuniões como esta, aonde se discute um assunto tão importante que é a água, principalmente nos dias de hoje. O mesmo demonstrou sua preocupação como indústria, frente a

escassez deste recurso. Em seguida os presentes assistiram ao vídeo institucional da empresa.

2. Leitura e aprovação da ata da 45ª Reunião Ordinária: O Sr. Jorge Mercanti, iniciou o processo de aprovação da ata, sendo a mesma aprovada por unanimidade.

3. Apreciação de Inclusão da Entidade: ArcelorMittal: A inclusão da entidade foi aprovada por unanimidade.

4. Discussão da Resolução Conjunta ANA-DAE, estabelecendo regras e condições de uso para captações de água nas bacias dos rios Jaguari e Atibaia:

O Sr. Jorge Mercanti, iniciou a abordagem desse assunto, lembrando o motivo principal desta minuta, passando logo em seguida a explicar sobre os itens do referido documento, destacando a atual situação do Sistema Cantareira e os critérios para se adotar as medidas restritivas tratadas na minuta. Também foi destacado a preocupação com o mecanismo de disparo da redução de captação, pois se baseia em medições de poucos poços de monitoramento, medições não tão representativas e o fato do usuário é que ter que monitorar em todo o tempo a situação do rio para saber se deve ou não restringir a captação. O Sr. Jorge Mercanti também comentou sobre a problemática de se parar a captação por um período específico, conforme previsto no texto da minuta e colocando que o melhor seria reduzir a vazão da captação continuamente. Durante discussão sobre o referido tema, ficou decidido que esta câmara, enviaria para ANA, via Agência PCJ, uma proposta formal com as considerações da indústria, mesmo que o prazo para isto já tenha expirado. O Sr. Roberto Polga falou sobre o papel e posicionamento da FIESP frente a este assunto e o Sr. Alexandre Vilella também falou sobre este assunto, atualizando os membros sobre o cenário, onde 42 cidades já estão com situação de emergência declarada, o mesmo ressaltou a

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí



CT-IND: CÂMARA TÉCNICA DA INDÚSTRIA DOS COMITÊS PCJ

importância das conquistas da câmara, como o fato de poder reduzir e não interromper a captação. Ainda durante o processo de discussão deste tema, o Sr. Alexandre Brochi sugeriu que fosse elaborado um plano de contingência para micro e pequenas indústrias, para que estas possam obter o conhecimento necessário para enfrentar esta crise.

5. Critérios para reuso considerando o balanço hídrico e qualidade do corpo receptor:

O Sr. Leandro Zanini, falou sobre a importância de se realizar o balanço hídrico, principalmente através de medições, para que se estabeleçam limites de controle, visando usá-la como ferramenta de gestão, resultando em ações de economia e reuso, possibilitando assim amenizar os efeitos desta atual crise. O mesmo fez a apresentação e também trouxe casos de sucesso sobre este assunto.

6. Desenvolvimento da atividade (questionário) do PTA nº 01 (projeto de implantação de medidas para adequação de ETEs Industriais):

O Sr. Anderson Bandeira, fez uma apresentação sobre os dados recebidos e tabulados dos questionários enviados anteriormente. Após a apresentação, foi constatado que havia distorções nos resultados, uma vez que foram computadas informações do setor de saneamento e como o objetivo é se fazer um levantamento da realidade da indústria, ficou acertado que o Sr. Anderson Bandeira iria refazer o trabalho, considerando somente os questionários enviados pela indústria e enviar a apresentação dos novos dados via e-mail para todos os membros.

7. Planejamento para o ano de 2015:

O Sr. Jorge Mercanti apresentou aos presentes, informações sobre a composição da câmara técnica da indústria, chamando a atenção pelo pouco número de indústria que compõem a mesma. Desta maneira o mesmo colocou como parte do planejamento para o próximo ano, aumentar o número de indústrias participantes desta câmara, principalmente através de um trabalho de incentivo, a ser

realizado pelos atuais membros do segmento industrial.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Jorge Mercanti, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Jorge Mercanti
Coordenador Titular da CT-Indústria

Leandro Zanini Santos
Coordenador Adjunto da CT-Indústria

Anderson Munhos Bandeira
Secretário.