

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá



CT-MH - CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

**Ata da 44ª Reunião Ordinária
CETESB – Campinas
27/02/2007 - 10h00min**

Entidades Presentes	
ABCON	Christopher A. Alves (R)
AEAA da Região Bragantina	João Roberto Miranda (T)
ASSEMAE Campinas	Sinézio Ap. Toledo (T) Vladimir José Pastore (S)
CETESB	Lucio Flávio F Lima (T)
Consórcio PCJ	Kátia Rossi G. Piccin (S)
DAE Jundiá	Tânia Rita G. Ferraretto (T)
DAEE	Astor Dias de Andrade (S)
EMBRAPA	Heloisa F. Filizola (T)
Miracema Nuodex	André Alexandre Bertelli (T)
P.M. Jaguariúna	Simão Pedro de Aguiar (S)
PETROBRÁS/R EPLAN	Márcia A. F. Sabbag (S)
SABESP	Juracy E. Gonçalves Jr. (S) Angelo Simoni (S)
UNICAMP	José Teixeira Filho (T)

Entidades Ausentes sem justificativa
DAAE Rio Claro
DAE Sumaré
FEAM - MG
IAC
IGAM
P.M. Indaiatuba
P.M. Jaguariúna
P.M. Nova Odessa
SEMAE

Entidades Ausentes com justificativa
CPFL
DAE Valinhos
Defesa Civil REDEC I/5
P.M. Americana
P.M. Limeira
RHODIA
SERHS
UNESP-IGCE

Convidados	
Agência	Paulo Tínel

SANASA	Luiz A. R. Garcia
UNICAMP	Sérgio Lopes

T - Titular (S) Suplente (R) Representante

1- Pauta

A convocação da reunião e a pauta, foram enviadas aos presentes, via e-mail.

2 - Abertura da 44ª Reunião Ordinária:

A abertura foi feita pelo Suplente do Coordenador, Eng. Astor Dias de Andrade, que agradeceu a CETESB pela cessão das instalações e Coffee Break e a todos pela presença.

O representante de Águas de Limeira apresentou procuração para substituir nesta reunião o membro titular.

A seguir foi feita inversão na pauta, sendo abordado inicialmente o item 5 (Proposta GT-Cantareira de descargas mínimas, baseada na Portaria DAEE no 1213, para subsidiar o relatório de Situação 2004/2006), ficando decidido que, em virtude da complexidade do assunto, este item deve ser contemplado no escopo do Plano de Bacias, quando deverá ser feita contratação de consultoria pela Agência de Bacias, onde o assunto (descargas mínimas do Sistema Cantareira) deverá ser melhor estudado.

Em seguida foi submetida à plenária e aprovada, a ata da 43ª Reunião Ordinária, com as complementações feitas pelos presentes.

3 - Principais Informes do mês de fevereiro de 2007 e Situação dos municípios:

Bragança Paulista e Limeira relataram que o OD está baixo. No caso de Limeira é na captação do Pinhal, no rio Jaguari está normal, e no caso de Bragança, apesar de

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá



CT-MH - CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

serem mantidas as vazões em torno de 2 – 3 m³/s no rio Jaguari, o OD continua baixo, porém há condições de tratabilidade da água.

4 - Deliberação das Vazões para as Bacias PCJ, para o mês de março de 2007:

Tratou-se da deliberação das vazões a serem descarregadas durante o mês de Março de 2007, para as bacias PCJ, com base na proposta do GT-Cantareira, na pessoa do Coordenador do Grupo, Eng^o Astor, que se reuniu anteriormente, baseando-se no comunicado nº 61, de 23/02/2007 recebido da ANA/DAEE.

A proposta do GT consistiu nas seguintes vazões máximas a serem descarregadas para jusante do Sistema Cantareira, para as bacias PCJ, durante o mês de março/2007, a saber:

- Rio Jaguari = até 7,00 m³/s
- Rio Cachoeira = até 5,00 m³/s
- Rio Atibainha = até 3,00 m³/s

No entanto, devido às condições climatológicas, serão mantidas as seguintes vazões, a serem descarregadas para o PCJ:

- Rio Jaguari = 1,00 m³/s
- Rio Cachoeira = 1,50 m³/s
- Rio Atibainha = 0,50 m³/s

Ficam portanto mantidas as mesmas vazões do final do mês de Fevereiro para os primeiros dias do mês de Março de 2007, apesar de em alguns locais a vazão estar diminuindo, o que será gerenciado pelo GT.

5 - Assuntos Gerais:

O Coordenador solicitou ao Sr. João Roberto Miranda para apresentar a situação das tarefas da Portaria 1213/04 a serem cumpridas pela SABESP.

Foi então apresentada uma tabela de acompanhamento, da qual o Sr. Miranda chamou a atenção para o item 16 (Planos e

estudos que viabilizem a redução de sua dependência ao Sistema Cantareira) protocolado em 05/02/2007. No item 13 (Atualização das curvas cota X área superf. X volume para os reservatórios do Sistema Cantareira) foi informado que novo pregão será efetuado em Março.

- Foi perguntado como está o processo de outorga da Petrobrás. A representante da Petrobrás, Sra. Márcia Aurélia, informou que na próxima sexta-feira haverá uma reunião entre a Replan e a Agência PCJ para discutir as 9 (nove) ações a serem executadas pela Replan para a mitigação dos danos ambientais causados pelas novas instalações. Foi proposto que a Replan deveria fazer uma apresentação do que for acordado na reunião à CT-MH.

- O Eng. Astor comunicou que a CPP Companhia Paulista de Polipropileno, havia feito uma proposta de captação que, na verdade, seria feita na captação da Petrobrás. Foi pedido a CPP que fizesse seu próprio plano de captação, mas isto não foi feito. A CT-MH gostaria de saber qual a posição, se a água será captada via Petrobrás ou não, já que a pedra fundamental da nova fábrica já foi lançada pelo Sr Presidente da Republica há poucos dias. A representante da Petrobrás presente à reunião disse que iria se informar sobre o assunto e repassaria ao CT-MH.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a 44^a Reunião da CT-MH.

Astor Dias de Andrade
Suplente do Coordenador da CT-MH