

REFERÊNCIAS

- ABAS INFORMA. Agora o consumidor já pode separar uma empresa séria daquela que só faz buraco... *Boletim Informativo da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas*, São Paulo, n. 138, p. 12-13, maio 2003a.
- ABAS INFORMA. Qualidade: poço tubular deve ser encarado como obra de engenharia... *Boletim Informativo da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas*, São Paulo, n. 145, p. 10-11, dez. 2003b.
- AB'SABER, A.N. As altas superfícies de aplainamento do Brasil Sudeste. *Revista das Faculdades Campineiras*, Campinas, n. 1, p. 60 – 67, 1954.
- AB'SABER, A.N. Revisão dos conhecimentos sobre o horizonte subsuperficial de cascalhos inhumados do Brasil Oriental. *Boletim da Universidade Federal do Paraná*, Curitiba, v. 2, p. 2-32, 1962.
- AB'SABER, A.N. Revisão dos conhecimentos sobre o horizonte subsuperficial de cascalhos inhumados do Brasil Oriental. *Notícia Geomorfológica*, Campinas, v. 6, n. 11, p. 59-80, 1966.
- AB'SABER, A.N. Posição das superfícies aplainadas no Planalto Brasileiro. *Notícia Geomorfológica*, Campinas, v. 5, n. 9/10, p. 52–54, 1969.
- AB'SABER, A.N. A Serra do Japi, sua origem geomorfológica e a teoria dos refúgios. In: MORELLATO, L.P.C. (Org.). *História Natural da Serra do Japi*. Campinas: Editora Unicamp, 1992. p.12-23.
- ALLABY, A.; ALLABY, M. *The Concise Oxford Dictionary of Earth Sciences*. Oxford: Oxford University Press, 1990. 410 p.
- ALMEIDA, F.F.M. de. Novas ocorrências de camadas supostas pliocênicas nos Estados de São Paulo e Paraná. *Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia*, São Paulo, v.1, n.1, p.53-58, 1952.
- ALMEIDA, F.F.M. de. Fundamentos geológicos do relevo paulista. *Boletim do Instituto de Geologia e Geografia*, São Paulo, v. 41, p. 167-263, 1964.
- ALMEIDA, F.F.M. de. Diferenciação tectônica da Plataforma Brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1969, Salvador. *Anais...* Salvador: SBG-Núcleo Bahia/Sergipe, 1969. p. 24-46.
- ALMEIDA, F.F.M. de. The system of continental rifts bordering the Santos Basin, Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, Rio de Janeiro, v. 48, supl., p. 15-26, 1976.
- ALMEIDA, F.F.M. de; MELO, M.S. A bacia do Paraná e o vulcanismo mesozóico. In: ALMEIDA, F.F.M. de; HASUI, Y.; PONÇANO, W.L. et al., *Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000*. São Paulo: IPT, 1981. v.1, p.12-45. (Monografias 6).
- ALMEIDA, F.F.M. de; CARNEIRO, C.D.R. Origem e Evolução da Serra do Mar. *Revista Brasileira de Geociências*, São Paulo, v. 28, n. 2, p.135-150, 1998.
- ALMEIDA, F.F.M. de; BRITO NEVES, B.B.; CARNEIRO, C.D.R. The origin and evolution of the South American Platform. *Earth-Science Reviews*, Amsterdam, v. 50, n. 1-2, p. 77-111, 2000.

ARTUR, A.C. *Evolução Policíclica da Infraestrutura da Porção Sul do Estado de Minas Gerais e Regiões Adjacentes do Estado de São Paulo*. 1988. 231 f. Tese (Doutorado em Mineralogia e Petrologia) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.

ASMUS, H.E.; FERRARI, A.L. Hipótese sobre a causa do tectonismo cenozóico na região Sudeste do Brasil. In: PETROBRÁS. *Aspectos Estruturais da Margem Continental Leste e Sudeste do Brasil*. Rio de Janeiro, 1978. p. 75-88 (Projeto REMAC.4).

AYOADE, J.O. *Introdução à Climatologia para os Trópicos*. Tradução de Maria Juraci Zani dos Santos. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 332 p. Tradução de: Introduction of Climatology for the Tropics.

BANKS, D. Optimal orientation of water-supply boreholes in fractured aquifers. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 30, n. 6, p. 895-900, 1992.

BANKS, D.; ROBINS, N. *An Introduction to Groundwater in Crystalline Bedrock*. Norges geologiske undersøkelse. Trondheim: Geological Survey of Norway, 2002. 64 p.

BANKS, D.; SOLBJORG, M.L.; ROHR-TORP, E. Permeability of fracture-zones in a Precambrian granite. *Quarterly Journal of Engineering Geology*, Avon, Inglaterra, v. 25, n. 4, p.377-388, 1992.

BANKS, D.; ROHR-TORP, E.; SKARPHAGEN, H. Groundwater resources in hard rock: experiences from the Hvaler study, southeastern Norway. *Applied Hydrogeology*, Hannover, v. 2, n. 2, p.33-42, 1994.

BANKS, D.; ODLING, N.E.; SKARPHAGEN, H.; ROHR-TORP, E. Permeability and stress in crystalline rocks. *Terra Nova*, Oxford, v. 8, n. 3, p. 223-235, 1996.

BATISTA, J.J.; SIMÕES, L.S.A.; OLIVEIRA, M.A.F. de; SOUZA FILHO, E.E. de. *Carta Geológica do Estado de São Paulo (1:50.000): Folha Jundiaí*. Rio Claro: UNESP; Pró-Minério, 1986. v.1, 115 p. (Relatório Final).

BATISTA, J.J.; ARTUR, A.C.; SIMÕES, L.S.A.; CAMPOS, E.G. *Geologia das Folhas Cajamar e Jordanésia (1:25.000)*. Rio Claro: UNESP; Pró-Minério, 1987. v.1, 128 p. (Relatório Final).

BERGMANN, M. *Caracterização Estratigráfica e Estrutural da Seqüência Vulcano-Sedimentar do Grupo São Roque na Região de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo*. 1988. 155f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.

BERGMANN, M. Litoestratigrafia e paleoambiente do Grupo São Roque na região de Pirapora do Bom Jesus. *Boletim do Instituto de Geociências*, São Paulo, n. 9, pub. esp., p. 107-109, 1991.

BERTACHINI, A.C. *Estudo das Características Hidrogeológicas dos Terrenos Cristalinos sob Clima Úmido, na região de Jundiaí, em São Paulo*. 1987. 104 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

BERTACHINI, A.C. Análise dos condicionantes estruturais dos aquíferos fraturados: aplicação à região de Jundiaí (SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 5., 1988, São Paulo. *Anais...* São Paulo: ABAS, 1988. p. 12-21.

- BIGARELLA, J.J.; MOUSINHO, M.R.; SILVA, J.X. da. Pediplanos, pedimentos e seus depósitos correlativos no Brasil. *Boletim Paranaense de Geografia*, Curitiba, v. 16/17, p.117-151, 1965.
- BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D.; SANTOS, G.F. *Estrutura e Origem das Paisagens Tropicais e Subtropicais*. Florianópolis: UFSC, 1994. v. 1, 425 p.
- BISTRICHI, C.A. *Geologia do Sinclínório de Pirapora (SP)*. 1982. 92f. Dissertação (Mestrado em Mineralogia e Petrologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.
- BISTRICHI, C.A. *Análise Estratigráfica e Geomorfológica do Cenozóico da Região de Atibaia-Bragança Paulista, Estado de São Paulo*. 2001. 160f. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2001.
- BISTRICHI, C.A.; CARNEIRO, C.D.R.; DANTAS, A.S.L. et al. *Mapa Geológico do Estado de São Paulo*. São Paulo: IPT, 1981. 1 mapa. Escala 1:500.000.
- BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional da Produção Mineral. *Projeto RADAMBRASIL: Folha SF-23-Y-C*. [s.l.], 1976. 1 mapa, preto e branco, 71 cm x 64 cm. Escala 1:250.000.
- BRIZ-KISHORE, B.H. Assessment of yield characteristics of granitic aquifers in South India. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 31, n. 6, p. 921-928, 1993.
- BROWN, L.D.; REILINGER, R.E. Epeirogenic and intraplate movements. In: WALLACE, R.E. (Ed.). *Active Tectonics* (Studies in Geophysics). Washington: National Academy Press, 1986. p.30-44.
- BURBANK, D.W.; ANDERSON, R.S. *Tectonic Geomorphology*. Malden: Blackwell Science, 2001. 274 p.
- CAMPOS, H.C.N. *Caracterização e cartografia das Províncias Hidrogeoquímicas do Estado de São Paulo*. 1993. 177f. Tese (Doutorado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
- CARNEIRO, C.D.R. *Análise Estrutural do Grupo São Roque na Faixa entre o Pico do Jaraguá e a Serra dos Cristais, SP*. 1983. 155 f. Tese (Doutorado em Geoquímica e Geotectônica) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1983.
- CARNEIRO, C.D.R. *Projeção Estereográfica para Análise de Estruturas*. São Paulo: IPT; UNICAMP; CPRM, 1996. 158 p.
- CARRUTHERS, R.M.; GREENBAUM, D.; PEART, R.J.; HERBERT, R. Geophysical investigations of photolineaments in southeast Zimbabwe. *Quarterly Journal of Engineering Geology*, London, v. 24, p.437-452, 1991.
- CAVALCANTE, J.C.; CUNHA, H.C.S.; CHIEREGATI, L.A. et al. *Projeto Sapucaí*. Brasília: MME/DNPM, 1979. 299 p. (Relatório Final).
- CAVALCANTE, I.N. *Estudo Hidrogeológico de Terreno Cristalino com Manto de Intemperismo: área piloto de Atibaia (SP)*. 1990. 123f. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990.
- CAVALCANTE, I.N.; REBOUÇAS, A.C. Estudo hidrogeológico do Município de Atibaia, Estado de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS

- SUBTERRÂNEAS, 7., 1992, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: ABAS, 1992. p.148-53.
- CAVALCANTE, I.N.; SANTIAGO, M.M.F.; REBOUÇAS, A.C. Características hidroquímicas dos aquíferos: manto de intemperismo e fraturado, Atibaia (SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 3., 1991, São Paulo. *Anais...* São Paulo: SBGq, 1991. v. 1, p. 398-401.
- CENTAMORE, E.; CICCACCI, S.; DEL MONTE, M.; FREDI, P.; PALMIERI, E.L. Morphological and morphometric approach to the study of the structural arrangement of northeastern Abruzzo (central Italy). *Geomorphology*, Londres, v.16, p. 127-137, 1996.
- CHILTON, P.J.; SMITH-CARINGTON, A.K. Characteristics of the weathered basement aquifer in Malawi in relation to rural water-supplies. *IAHS Publication*, Wallingford, n. 144, p.57-72, 1984.
- CHILTON, P.J.; FOSTER, S.S.D. Hydrological characterization and water-supply potential of basement aquifers in tropical Africa. *Hydrogeology Journal*, New York, v. 3, n. 1, p. 36-49, 1995.
- COSTA, W.D. A hidrogeologia do cristalino à luz da mecânica das rochas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 1., 1980, Recife. *Anais...* Recife: ABAS, 1980. v. 1, p. 375-383.
- COSTA, W.D. *Análise dos fatores que atuam no aquífero fissural - área piloto dos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte*. 1986. 205f. Tese (Doutorado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986.
- COSTA, J.B.S.; BORGES, M.S.; HASUI, Y. et al. Bacias quaternárias do litoral norte do Estado de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 40., 1998, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: SBG-Núcleo Minas Gerais, 1998. p.73.
- COUTINHO, J.M.V.; RODRIGUES, E.P.; SUEMITSU, A. et al. Geologia e petrologia da seqüência vulcano-sedimentar do Grupo São Roque na Serra de Itaberaba. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32., 1982, Salvador. *Anais...* Salvador: SBG-Núcleo Bahia/Sergipe, 1982. p.624-640.
- COX, R.T. Analysis of drainage-basin symmetry as a rapid technique to identify areas of possible Quaternary tilt-block tectonics: an example from the Mississippi Embayment. *Geological Society of America Bulletin*, New York, v. 106, p. 571-581, 1994.
- CUSTODIO, E.; LLAMAS, M. *Hidrología Subterránea*. 2. ed. Barcelona: Omega, 1996. 2v.
- DAVIS, S.N. *Depth-dependent hydrologic characteristics of dense bedrock: the 0 to 500 meter interval*. Arizona: University of Arizona (Final Report to Los Alamos Scientific Laboratory), 1980. p. 62-83.
- DAVIS, S.N.; TURK, L.J. Optimum depth of wells in crystalline rocks. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 22, p. 6-11, 1964.
- DAVIS, S.N.; DE Wiest, R.J.M. *Hydrogeology*. New York: John Wiley, 1966. 463 p.
- DEL REY, A.C. Fraturamento no Nordeste do Estado de São Paulo e sua associação ao comportamento hidrogeológico regional. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 3., 1991, Rio Claro. *Boletim de Resumos...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1991. p.197-198.

- DIOGO, A.; BERTACHINI, A.C.; CAMPOS, H.C.N.S.; SILVA, R.B.G. Estudo preliminar das características hidráulicas e hidroquímicas do Grupo Tubarão no Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 3., 1984, São Paulo. *Atas...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1984. p. 359-364.
- DOMENICO, P.A.; SCHWARTZ, F.W. *Physical and chemical hydrogeology*. New York: John Wiley, 1990. 824 p.
- EBERT, H. Ocorrências da fácies granulítica no sul de Minas e áreas adjacentes, em dependência da estrutura orogênica: hipóteses sobre sua origem. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, Rio de Janeiro, v. 40, supl., p. 215-229, 1968.
- EBERT, H.D.; CHEMALE JUNIOR, I.F.; BABINSKI, M.; ARTUR, A.C.; VAN SCHMUS, W.R. Tectonic setting and U/Pb zircon dating of the plutonic Socorro Complex in the transpressive Rio Paraíba do Sul Shear Belt, SE Brazil. *Tectonics*, Washington, v. 15, n. 2, p. 688-699, 1996.
- EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. *Ground Water and Wellhead Protection*. Washington, 1994.
- FERNANDES, A.J. *Tectônica Cenozóica na Porção Média da Bacia do Rio Piracicaba e sua Aplicação à Hidrogeologia*. 1997. 244f. Tese (Doutorado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.
- FERNANDES, A.J.; RUDOLPH, D.L. The influence of Cenozoic tectonics on the groundwater production capacity of fractured zones: a case study in São Paulo, Brazil. *Hydrogeology Journal*, New York, v. 9, n. 2, p. 151-167. 2001.
- FERNANDES, A.J.; AMARAL, G. Cenozoic tectonic events at the border of the Paraná Basin, São Paulo, Brazil. *Journal of South American Earth Science*, Columbia, EUA, v. 14, n. 8, p.911-931, 2002.
- FIORI, A.P.; CARMIGNANI, L. *Fundamentos de Mecânica dos Solos e das Rochas: aplicações na estabilidade de taludes*. Curitiba: Editora UFPR, 2001. 548 p.
- FREEZE, R.A.; CHERRY, J.A. *Groundwater*. New Jersey: Prentice Hall, 1979. 604 p.
- FREITAS, R.O. Ensaio sobre a tectônica moderna do Brasil. *Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras*, USP, São Paulo, 120, 1951. (Geologia 6).
- FUCK, G. F. *Estudos mineralógicos e tecnológicos dos depósitos argilosos e Permocarboníferos do Município de Jundiaí (SP)*. 1975. 138 f. Dissertação (Mestrado em Geologia Sedimentar) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1975.
- FUCK, G. F. Geologia da ocorrência Permo-Carbonífera do Município de Jundiaí, SP. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA REGIONAL, 1., 1977, São Paulo. *Atas...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1977. p. 424-38.
- FULFARO, V.J.; OLIVEIRA, M.A.F. de; MORALES, N.; SOUZA FILHO, E.E. de. Evolução cenozóica da região de Atibaia, SP. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 5., 1985, São Paulo. *Atas...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1985. v. 1, p.315-321.
- GALEMBECK, T.M.B. *O Complexo Múltiplo, Centrado e Plurisserial Itu (SP)*. 1997. 374 f. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1997.

- GALHEGO, H.R.; ESPÍNDOLA, C.R. Ocorrências de *stone-lines* em solos e mantos de alteração. *Notícia Geomorfológica*, Campinas, v.20, n.39/40, p.87-91, 1980.
- GUSTAFSSON, G. Spot satellite data for exploration of fractured aquifers in a semi-arid area in Southeastern Botswana. *Applied Hydrogeology*, Hannover, v. 2, n. 2, p.9-18, 1994.
- GUSTAFSSON, G.; KRÁSNÝ, J. Crystalline rock aquifers: Their occurrence, use and importance. *Applied Hydrogeology*, Hannover, v. 2, n. 2, p.64-75, 1994.
- HACKSPACHER, P.C.; WERNICK, E.; OLIVEIRA, M.A.F. et al. *Geologia das folhas Cabreúva e Moreiras*. Rio Claro: UNESP; Pró-Minério, 1989. 1 mapa. Escala 1:25.000.
- HACKSPACHER, P.C.; GODOY, A.M.; OLIVEIRA, M.A.F. Geologia da Folha Cabreúva (SP), 1:50.000. *Geociências*, São Paulo, v. 15, n. esp., p. 111-131, 1996.
- HARDCASTLE, K.C. Photolineament factor: a new computer-aided method for remotely sensing the degree to which bedrock is fractured. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, Bethesda, EUA, v. 61, n. 6, p. 739-747, 1995.
- HASUI, Y. Aspectos essenciais da seção Caconde-Caraguatatuba e suas implicações na reconstituição da organização e evolução do Pré-Cambriano do leste paulista. In: JORNADA DA CARTA GEOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM 1:50.000, 1., 1983, São Paulo. *Atas...* São Paulo: Pró-minério, 1983. p.227-52.
- HASUI, Y. Neotectônica e aspectos fundamentais da tectônica ressurgente no Brasil. In: WORKSHOP NEOTECTÔNICA E SEDIMENTAÇÃO CONTINENTAL CENOZÓICA NO SUDESTE BRASILEIRO, 1990, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: SBG-Núcleo Minas Gerais, 1990. p.1-31.
- HASUI, Y. Estrutura, Deformação e Tensão. In: HASUI, Y.; MIOTO, J.A. (Coord.). *Geologia Estrutural Aplicada*. São Paulo: ABGE/Votorantim, 1992. p. 1-25.
- HASUI, Y.; COSTA, J.B.S. Neotectônica: fundamentos, métodos e técnicas de análise. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 5., 1996, Belém. *Notas de curso...* Belém: SBG-Núcleo Norte, 1996. 20 p.
- HASUI, Y.; PENALVA, F.; HENNIES, W.T. Geologia do Grupo São Roque. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 23., 1969, Salvador. *Anais...* Salvador: SBG-Núcleo Bahia/Sergipe, 1969. p. 101-34.
- HASUI, Y.; SADOWSKI, G.R.; CARNEIRO, C.D.R. Considerações sobre a estratigrafia do pré-cambriano na região de São Paulo. *Boletim do Instituto de Geociências*, São Paulo, v.7, p. 107-112, 1976a.
- HASUI, Y.; CARNEIRO, C.D.R.; GIANCURSI, F.D.; GUSSO, L.G.N. Condicionamento Tectônico da Bacia Sedimentar de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 29., 1976, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: SBG-Núcleo Minas Gerais, 1976b. p. 257-68.
- HASUI, Y.; PONÇANO, J.L.; BISTRICHI, C. A. et al. As grandes falhas do Leste Paulista. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA REGIONAL, 1., 1977, São Paulo. *Atas...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1977. p. 369-380.
- HASUI, Y.; GIMENEZ, A.F.; MELO M.S. Sobre as bacias tafrogênicas continentais do sudeste brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30., 1978, Recife. *Anais...* Natal: SBG-Núcleo Nordeste, 1978a. v. 1, p.382-391.
- HASUI, Y.; TOGNON, A.A.; SOARES, L.; CSORDAS, S.M. Geologia e tectônica da Serra do Japi. *Boletim do Instituto de Geociências*, São Paulo, v. 9, p.17-24, 1978b.

- HASUI, Y.; CARNEIRO, C.D.R.; BISTRICHI, C.A. Os granitos e granitóides da região de dobramentos sudeste nos estados de São Paulo e Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30., 1978, Recife. *Anais...* Natal: SBG-Núcleo Nordeste, 1978c. v.6, p. 2594-2608.
- HASUI, Y.; DANTAS, A.S.L.; CARNEIRO, C.D.R.; BISTRICHI, C.A. O embasamento pré-cambriano e o eopaleozóico em São Paulo. In: ALMEIDA, F.F.M. de; HASUI, Y.; PONÇANO, W.L. et al.. *Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000*. São Paulo: IPT, 1981. v. 1, p.12-45. (Monografia 6).
- HASUI, Y.; ALMEIDA, F.F.M.de; MIOTO, J.A.; MELO, M.S. de. *Geologia, Tectônica, Geomorfologia e Sismologia regionais de interesse às usinas nucleares da Praia de Itaorna*. São Paulo: IPT, 1982. 149 p.
- HASUI, Y.; RODRIGUES, E.P.; OLIVEIRA, M.C.B. et al. *Processo de cisalhamento dúctil: modelo de transformações em rochas pré-cambrianas antigas do leste de São Paulo*. São Paulo: Pró-Minério; /IPT, 1988. (Relatório n. 25908).
- HASUI, Y.; HARALYI, N.L.E.; MIOTO, J.A. et al. *Compartimentação estrutural e evolução tectônica do Estado de São Paulo*. São Paulo: IPT, 1989. 2v. (Relatório n. 27.394).
- HASUI, Y.; HARALYI, N.L.E.; COSTA, J.B.S. A megaestruturação pré-cambriana do território brasileiro com base em dados geofísicos e geológicos. *Geociências*, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 7–31, 1993.
- HENRIKSEN, H. Relation between topography and well yield in boreholes in crystalline rocks, Sogn og Fjordane, Norway. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 33, n. 4, p. 635-643, 1995.
- HOWARD, A.D. Drainage analysis in geologic interpretation: a summation. *Bulletin of American Association of Petroleum Geologists*, Tulsa, v. 51, p. 2246-2259, 1967.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-III-2 Atibaia*. [s.l.], 1971. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-III-4 Guarulhos*. [s.l.], 1972. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-II-4 Cabreúva*. [s.l.], 1973a. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-II-2 Indaiatuba*. [s.l.], 1973b. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-II-3 Itu*. [s.l.], 1973c. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-II-1 Salto*. [s.l.], 1973d. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-III-3 Santana do Parnaíba*. [s.l.], 1984. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Folha SF-23-Y-C-III-1 Jundiaí*. [s.l.], 1985. 1 mapa, color., 56 cm x 78 cm. Escala 1:50.000.
- INSTITUTO SERRA DO JAPI. *O Patrimônio Natural Serra do Japi: riscos e ações para a preservação*. Jundiaí: Literarte, 1998. 86 p.

- JANASI, V.A.; ULBRICH, H.H.G.J. Late proterozoic granitoid magmatism in the state of São Paulo, Southeastern Brazil. *Precambrian Research*, Amsterdam, v.51, p.351-374, 1991.
- JESUS, N.de; CAVALHEIRO, F. Aspectos antrópicos, legais e conservacionistas da Serra do Japi. In: SANTOS, J.E.S. dos; CAVALHEIRO, F.; PIRES, J.S.R. et al. *Faces da Polissemia da Paisagem: ecologia, planejamento e percepção*. São Paulo: RiMa; FAPESP, 2004. p. 813-830.
- JULIANI, C.; BELJAVSKIS, P. Revisão da litoestratigrafia da faixa São Roque/Serra do Itaberaba (SP). *Revista do Instituto Geológico*, São Paulo, v. 16, n. 1/2, p. 33-58, 1995.
- JULIANI, C.; BELJAVSKIS, P.; SCHORSCHER, H.D. Petrogênese do vulcanismo e aspectos metalogenéticos associados: Grupo Serra do Itaberaba na região de São Roque – SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 34., 1986, Goiânia. *Anais...* Goiânia: SBG-Núcleo Centro-Oeste, 1986. p. 730-747.
- KELLER, E.A.; PINTER, N. *Active Tectonics: earthquakes, uplift and landscape*. New Jersey: Prentice Hall, 1996. 338 p.
- KING, L.C. A geomorfologia do Brasil Oriental. *Revista Brasileira de Geografia*, Rio de Janeiro, v. 18, n.2, p. 147-265, 1956.
- KNOPMAN, D.S.; HOLLYDAY, E.F. Variation in specific capacity in fractured rocks. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 31, n. 1, p.135-145, 1996.
- KOSTENKO, N.P. *Geomorfología Estructural*. México: Unam, 1975. 115 p.
- LACHASSAGNE, P.; WYNS, R.; BERARD, P. et al. Exploitation of high-yields in hard-rock aquifers: Downscaling methodology combining GIS and multicriteria analysis to delineate field prospecting zones. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 39, n. 4, p. 568-581, 2001.
- LANDIM, P.M.B. *Análise Estatística de Dados Geológicos*. São Paulo: Editora Unesp, 1998. 226 p.
- LARSSON, I. Groundwater in granite rocks and tectonic models. *Nordic Hydrology*, London, v. 3, p. 111-129, 1972.
- LATTMAN, L. H.; PARIZEK, R.R. Relationship between fracture traces and the occurrence of groundwater in carbonate rocks. *Journal of Hydrology*, Amsterdam, v. 2, p. 73-91, 1964.
- LEEDER, M.R.; ALEXANDER, J. The origin and tectonic significance of asymmetrical meander-belts. *Sedimentology*, Oxford, v. 34, p. 217-226, 1987.
- LEGRAND, H.E. Geology and ground water in the Statesville area, North Carolina. *Mineral Resources Bulletin*, Perth, v. 68, p. 68, 1954.
- LEGRAND, H.E. Ground water of the Piedmont and Blue Ridge provinces in the southeastern states. *Circular U.S. Geological Survey*, Washington, n. 538, p. 1-11, 1967.
- LIU, C.C. A Geologia Estrutural do Rio de Janeiro vista através de imagens MSS do Landsat. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA REGIONAL, 1., 1987, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: SBG-Núcleo Rio de Janeiro, 1987. p. 164-188.
- LOISELLE, M.; EVANS, D. Fracture density distributions and well yields in coastal Maine. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 33, n. 2, p. 190-196, 1995.

- LONG, J.C.S.; REMER, J.S.; WILSON, C.R.; WITHERSPOON, P.A. Porous media equivalents for networks of discontinuous fractures. *Water Resources Research*, Washington, v. 18, n.3, p. 645-658, 1982.
- LOPES, M.F.C. *Condições de Ocorrência de Água Subterrânea nas Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari*. 1994. 83 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento) – Faculdade de Engenharia Civil, UNICAMP, Campinas, 1994.
- MABEE, S.B.; HARDCASTLE, K.C.; WISE, D.U. A method of collecting and analyzing lineaments for regional-scale fractured-bedrock aquifer studies. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 32, n. 6, p. 884-894, 1994.
- MACEDO, J.M. Evolução tectônica da Bacia de Santos e áreas continentais adjacentes. In: GABAGLIA, G.P.R.; MILANI, E.J. (Ed.). *Origem e Evolução de Bacias Sedimentares*. Rio de Janeiro: PETROBRÁS, 1990. p. 361-376.
- MARTIN, H.; MAU, H.; BJÖRNBERG, A.J.S. Vale Pré-Glacial a Nordeste de Jundiaí, SP. *Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia*, São Paulo, v. 8, n. 2, p.35-40, 1959.
- MARTONNE, E. de. Os problemas morfológicos do Brasil Tropical Atlântico. *Revista Brasileira de Geografia*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 4, p. 523–550, 1943.
- MAYER, J.R.; SHARP, J.M. Fracture control of regional ground-water flow in a carbonate aquifer in a semi-arid region. *Geological Society of America Bulletin*, New York, v. 110, n. 2, p. 269-283, 1998.
- McFARLANE, M.J. Groundwater movement and water chemistry associated with weathering profiles of the African surface in parts of Malawi. *Geological Society Special Publication*, Bath, UK, n. 66, p. 101-130, 1992.
- McFARLANE, M.J.; CHILTON, P.J.; LEWIS, M.A. Geomorphological controls on borehole yields: a statistical study in an area of basement rocks in central Malawi. *Geological Society Special Publication*, Bath, UK, n. 66, p. 131-154, 1992.
- MELO, M.S. *A Formação Rio Claro e Depósitos Associados: sedimentação neocenoica na Depressão Periférica Paulista*. 1995. 144f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.
- MELO, M.S.; STEIN, D.P.; PONÇANO, W.L.; BISTRICHI, C.A. Neotectônica da área do Alto Rio Pardo (SP e MG). *Revista do Instituto de Geociências*, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 27-38, 1993.
- MENEGASSE, L.N. *Estudo Hidrogeológico das Rochas Metassedimentares do Grupo São Roque a NW da Grande São Paulo: critérios para a locação de poços tubulares profundos*. 1991. 104f. Tese (Doutorado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.
- MILANI, E.J.; FRANÇA, A.B.; SCHNEIDER, R.L. Bacia do Paraná. *Geociências*, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p. 69-82, 1994.
- MIOTO, J.A. *Sismicidade e Zonas Sismogênicas do Brasil*. 1993. 2v. 276 f. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1993.
- MODENESI, M.C. Níveis de erosão e formações superficiais na região de Itu-Salto. *Revista Brasileira de Geociências*, São Paulo, v. 4, p. 228-246, 1974.

- MORALES, N.; OLIVEIRA, M.A.F.; SIMÕES, L.S.A. As estruturas dobradas da região de Atibaia, SP. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 5., 1985, São Paulo. *Atas...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1985. v.1, p. 159-168.
- NEVES, M.A. *Evolução Cenozóica da Região de Jundiaí (SP)*. 1999. 135 f. Dissertação (Mestrado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1999.
- NEVES, M.A.; PEREIRA, S.Y.; MORALES, N. Comportamento do aquífero fissural na micro-bacia do Córrego da Cachoeira, Município de Vinhedo (SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 12., 2002, Florianópolis. *Anais...* Florianópolis: ABAS, 2002. 1 CD.
- NEVES, M.A.; MORALES, N.; BORGES, M.S.; EBERT, H.D. Compartimentação morfotectônica da região de Jundiaí (SP). *Revista Brasileira de Geociências*, São Paulo, v. 4, n. 32, p. 167-176, 2003.
- NEVES, M.A.; MORALES, N.; PEREIRA, S.Y.; ALBUQUERQUE FILHO, J.L. Análise das informações disponíveis sobre poços tubulares profundos e seu uso no diagnóstico da variação temporal do nível d'água e da produtividade dos aquíferos da bacia do rio Jundiaí (SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 13., 2004, Cuiabá. *Anais...* Cuiabá: ABAS, 2004. 1 CD.
- NEVES, M.A.; MORALES, N.; SAAD, A.R. Facies analysis of Tertiary alluvial fan deposits in the Jundiaí region, São Paulo, southeastern Brazil. *Journal of South American Earth Science*, Columbia, EUA (no prelo).
- NILSEN, B. Norwegian sub-sea tunnels – a review with emphasis on water leakages. In: SERRANO, J.M. (Ed.). *Proc. International Congress on Tunnels and Water*. Rotterdam: IAHS, 1988. p. 913-918.
- NOVAKOWSKI, K. *Groundwater flow in fractured rocks*. Waterloo: Centre for Ground Water Research, 1995. 46 p.
- ODA, G.H. *Contribuição à Hidrogeologia da Região entre Salto de Pirapora e Itu (SP): análise da produtividade, ocorrência e circulação das águas subterrâneas dos sistemas aquíferos Tubarão e Cristalino*. 1998. 100f. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
- ODLING, N.E. An investigation into the permeability of a 2D natural fracture pattern. In: BANKS, B.; BANKS, D. *Hydrogeology of Hard Rocks*. Oslo: IAHS, 1993. p. 290-300. (Mem. 24th Congress).
- O'LEARY, D.W.; FRIEDMAN, J.D.; POHN, H.A. Lineament, linear, lineation: some proposed new standards for old terms. *Geological Society of America Bulletin*, New York, v. 87, p. 1463-1469, 1976.
- OLIVEIRA, M.A.F.de; MORALES, N.; FÚLFARO, V.J.; CAMPOS, E.G. *Projeto Atibaia*. Rio Claro: UNESP; Pró-Minério, 1985. v. 1, 117 p. (Relatório Final).
- OUCHI, S. Response of alluvial rivers to slow active tectonic movement. *Geological Society of America Bulletin*, New York, v. 96, p. 504-515, 1985.
- PASCHOLATI, E.M. *Caracterização Geofísica da Suíte Intrusiva de Itu*. 1990. 135f. Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990.
- PAVLIDES, S.B. Looking for a definition of neotectonics. *Terra Nova*, Oxford, v. 1, n. 3, p. 233-235, 1989.

- PARIZEK, R.R.; SIDDIQUI, S.H. *Determining the sustained yields of wells in carbonate and fractured aquifers*. San Francisco: National Water Well Association Convention, 1969.
- PENALVA, F. Sedimentos Neocenozóicos nos Vales dos Rios Jundiá, Atibaia e Jaguari, Estado de São Paulo. *Boletim Paulista de Geografia*, São Paulo, n.46, p. 107-38, 1971.
- PENK, W. *Morphological Analysis of Land Forms: a contribution to physical geology*. London: MacMillan, 1953. 429 p.
- PENTEADO, M.M. Novas informações a respeito dos pavimentos detríticos ('stone lines'). *Notícia Geomorfológica*, Campinas, v. 9, n. 17, p.15-41, 1969.
- PIRES NETO, A.G. *Estudo Morfotectônico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá e Áreas Adjacentes no Planalto Atlântico e Depressão Periférica*. Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, 1996. 70 p. (Relatório de Pós-Doutoramento).
- PONÇANO, W.L. As coberturas cenozóicas. In: ALMEIDA, F.F.M. de; HASUI, Y.; PONÇANO, W.L. et al. *Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000*. São Paulo: IPT, 1981. v.1, p. 82-96. (Publicação IPT 1184. Monografias 6).
- PONÇANO, W.L.; ALMEIDA, F.F.M. de. Superfícies erosivas nos planaltos cristalinos do leste paulista e adjacências: uma revisão. *Cadernos IG/UNICAMP*, Campinas, v. 3, n.1, p.55-90, 1993.
- PONÇANO, W.L.; CARNEIRO, C.D.R.; BISTRICHI, C.A. et al. *Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo*. Escala 1:1.000.000. São Paulo: IPT, 1981. v. 1, 94 p. (Publicação IPT, 1183. Monografia 5).
- REDDY, T.V.K.; SRINIVASARAO, Y.; NAYUDU, P.T. An integrated deformation model to locate groundwater potential zones using remote sensing studies in the Niva River basin, Chittoor District, Andhra Pradesh, India. In: BANKS, B.; BANKS, D. *Hydrogeology of Hard Rocks*. Oslo: IAHS, 1993. p. 655-661. (Mem. 24th Congress).
- RIBEIRO, L.F.B. *Morfotectônica da região centro-leste do estado de São Paulo e áreas adjacentes de Minas Gerais: termocronologia e paleotensões*. 2003. 204 f. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2003.
- RICCOMINI, C. *O Rift Continental do Sudeste do Brasil*. 1989. 256 f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.
- RICCOMINI, C. *Tectonismo Gerador e Deformador dos Depósitos Sedimentares Pós-gonduânicos da Porção Centro-oriental do Estado de São Paulo e Áreas Vizinhas*. 1995. 100 f. Tese (Livre Docência) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.
- RICCOMINI, C.; PELLOGIA, A.U.G.; SALONI, C.J.L. et al. Neotectonic activity in the Serra do Mar rift system (Southeastern Brazil). *Journal of South American Earth Science*, Columbia, EUA, v. 2, n.2, p.191-197, 1989.
- ROCHA-CAMPOS, A.C. The Tubarão Group in the Brazilian portion of Paraná Basin. In: BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D.; PINTO, I.D. (Eds.), *Problems in Brazilian Gondwana Geology*. Curitiba, 1967. p. 27-70.

- ROSS, J.L.S.; MOROZ, I.C. *Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo*. São Paulo: FFLCH-USP; IPT; FAPESP, 1997. v.1, 64 p. (Relatório).
- SAADI, A. Neotectônica da plataforma brasileira: esboço e interpretação preliminar. *Geonomos*, Belo Horizonte, v.1, n.1, p.1-15, 1993.
- SACHS, L.L.B. *Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil*: integração geológica da folha São Paulo (escala 1:250.000) SF-23-Y-C, Estado de São Paulo. (Nota Explicativa). São Paulo: CPRM, 1999. 36 p., il., 1 mapa.
- SALVADOR, E.D.; RICCOMINI, C. Neotectônica da região do Alto Estrutural de Queluz. *Revista Brasileira de Geociências*, São Paulo, v. 25, p. 151-164, 1995.
- SANDER, P.; MINOR, T.B.; CHESLEY, M.M. Ground-water exploration based on lineament analysis and reproducibility tests. *Ground Water*, Westerville, EUA, v. 30, n. 5, p. 888-894, 1997.
- SANTORO, E. *Geologia da Folha Cabreúva (SP)*. 1985. 114 f. Dissertação (Mestrado em Mineralogia e Petrologia) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.
- SANTOS, M. dos. *Serra da Mantiqueira e Planalto do Alto Rio Grande*: a bacia terciária de Aiuruoca e evolução morfotectônica. 1999. 134 f. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1999.
- SÃO PAULO (Estado). Departamento de Águas e Energia Elétrica. *Estudo de Águas Subterrâneas*. São Paulo, 1972.
- SÃO PAULO (Estado). Departamento de Águas e Energia Elétrica. *Caracterização dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo*. São Paulo, 1984 .175 p.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado do Meio Ambiente. *Área de Proteção Ambiental (APA) Cabreúva e Jundiaí*. Decreto de Regulamentação. Documentos Ambientais. São Paulo, 1998. 11p.
- SÃO PAULO (Estado). Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. *Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí*: Relatório Zero. Piracicaba, 2000a. 1CD.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado do Meio Ambiente. *Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo*. São Paulo, 2000b. 64 p, 16 mapas.
- SÃO PAULO (Estado). Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. *Plano de Bacia Hidrográfica 2000-2003*: síntese do relatório final. Piracicaba, 2000c.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. Departamento de Águas e Energia Elétrica. *Legislação de Águas Subterrâneas em São Paulo*: avanços e desafios. Mesa Redonda. São Paulo, 2003. 128 p. (Cadernos de Recursos Hídricos, 1).
- SARAF, A.K.; CHOUDHURY, P.R. Integrated remote sensing and GIS for groundwater exploration and identification of artificial recharge sites. *International Journal of Remote Sensing*, Oxon, Inglaterra, v.19, n.10, p.1825-1841, 1998.

- SARAF, A. K.; GOYAL, V. C.; NEGI, A. S. et al. Remote sensing and GIS techniques for the study of springs in a watershed in Garhwal in the Himalayas, India. *International Journal of Remote Sensing*, Oxon, Inglaterra, v.21, n.12, p. 2353–2361, 2000.
- SCHOBENHAUS, C.; CAMPOS, D.A.; DERZE, G.R.; ASMUS, H.E. *Geologia do Brasil*. Texto explicativo do mapa geológico do Brasil e da área oceânica adjacente incluindo depósitos minerais, escala 1:2.500.000. Brasília: DNPM, 1984, 501 p.
- SETZER, J. *Atlas Climático e Ecológico do Estado de São Paulo*. São Paulo: Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, 1966.
- SIDDIQUI, S.H.; PARIZEK, R.R. Hydrogeologic factors influencing well yields in folded and faulted carbonate rocks in Central Pennsylvania. *Water Resources Research*, Washington, v.7, n. 5, p.1295-1312, 1971.
- SINGHAL, B.B.S.; GUPTA, R.P. *Applied Hydrogeology of Fractured Rocks*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1999. 400 p.
- SMITH, S.A. *Manual of hydraulic fracturing for well stimulation and geologic studies*. Dublin: National Water Well Association, 1988. 66 p.
- SNOW, D.T. Anisotropic permeability of fractured media. *Water Resources Research*, Washington, v. 5, n.6, p.1273-1289, 1969.
- SOARES, P.C.; LANDIM, P.M.B. Aspectos regionais da estratigrafia da Bacia do Paraná no flanco nordeste. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 27., 1973, Aracaju. *Anais...* Salvador: SBG-Núcleo Bahia/Sergipe, 1973. v.1, p. 243-256.
- SOARES, P.C.; FIORI, A.P. Lógica e sistemática na análise e interpretação de fotografias aéreas em Geologia. *Notícia Geomorfológica*, Campinas, v.16, n.32, p.71-104, 1976.
- SOUZA, P.A. de. *Palinobioestratigrafia do Subgrupo Itararé, Carbonífero/Permiano, na Porção Nordeste da Bacia do Paraná (SP/PR, Brasil)*. 2000. 199 f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
- SOUZA, P.A.; BATEZELLI, C.V.B.; DI PASQUO, M. et al. Ocorrência de palinomorfos no Subgrupo Itararé (Carbonífero/Permiano da Bacia do Paraná) na região de Jundiá (SP, Brasil). *Revista Universidade de Guarulhos*, Guarulhos, Geociências V, n. especial, p. 28-32, 2000.
- STEVAUX, J.C.; SOUZA FILHO, E.E.de; TEIXEIRA, J.A.; LANDIM, P.M.B. Sistemas deposicionais do Sub-Grupo Itararé na bacia hidrográfica do baixo rio Capivari, SP: um modelo para prospecção de água subterrânea. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 6., 1987, São Paulo. *Atas...* São Paulo: SBG-Núcleo São Paulo, 1987. v.1, p. 355-374.
- STEWART, I.S.; HANCOCK, P.L. What is a fault scarp? *Episodes*, Nottingham, Inglaterra, v.4, n.13, p. 256-263, 1990.
- STEWART, I.S.; HANCOCK, P.L. Neotectonics. In: HANCOCK, P.L. (Ed.). *Continental Deformation*. New York: Pergamon Press, 1994. p. 370-409.
- SUMMERFIELD, M.A. *Global Geomorphology*. New York: Longman Scientific & Technical, 1991. 537 p.
- SUMMERFIELD, M.A (Ed.). *Geomorphology and Global Tectonics*. Chichester, Inglaterra: John Wiley, 2000. 361 p.

- THOMAS, M.F. *Geomorphology in the Tropics: a study of weathering and denudation in low latitudes*. Chichester, Inglaterra: John Wiley, 1994. 460 p.
- UNESCO. *Ground Water in Hard Rocks*. Paris: Unesco, 1984. (Studies and reports in hydrogeology, 33).
- VIDAL, A.C. *Estudo Hidrogeológico do Aquífero Tubarão na Área de Afloramento da Porção Central do Estado de São Paulo*. 2002. 109 f. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2002.
- VIEIRA, S. *Introdução à Estatística*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 196 p.
- VLACH, S.R.F. *Geologia, Petrografia e Geocronologia das Regiões Meridional e Oriental do Complexo de Morungaba, SP*. 1985. 253 f. Dissertação (Mestrado em Mineralogia e Petrologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.
- VLACH, S.R.F. *Geologia e Petrologia dos granitóides de Morungaba, SP*. 1993. 414 f. Tese (Doutorado em Mineralogia e Petrologia) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
- WALLACE, R.E. (Ed.). *Active Tectonics*. Washington: National Academy Press, 1986. 266 p. (Studies in Geophysics).
- WERNICK, E.; PENALVA, F. As relações entre os Grupos Amparo e Itapira, São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 27., 1973, Aracaju. *Anais...* Salvador: SBG-Núcleo Bahia-Sergipe, 1973. p. 116-117.
- WISE, D.U. Linesmanship and the practice of linear geo-art. *Geological Society of America Bulletin*, New York, v. 93, p. 886-888, 1982.
- WONNACOTT, T.H.; WONNACOTT, R.J. *Introductory Statistics*. 5st ed. New York: John Wiley, 1990. 711 p.
- YIN, Z-Y; BROOK, G.A. The topographic approach to locating high-yield wells in crystalline rocks: does it work? *Ground Water*, Westerville, EUA, v.30, n.1, p.96-102, 1992.