N

W E

S

ÁREA DE FUTURA EXPANSÃO

TANQUE DE CHORUME

CX3

TUBO CAMISA Ø 200mm PEAD
TUBO Ø 100 mm PEAD
L = 50 m PROF = 0,60 m

AUDITÓRIO

G.I.

ADMINISTRATIVO

BALANÇA

GUARITA

CX2

AUTOCLAVE

DESACELERAÇÃO

OFICINA

CAIXA D'ÁGUA 5000 l

TUBO CAMISA Ø 200mm PEAD
TUBO Ø 100 mm PEAD
L = 110 m PROF = 0,60 m G.I.

CX2

TUBO CAMISA Ø 200mm PEAD
TUBO Ø 100 mm PEAD
L = 103 m PROF = 0,60 m G.I.

CX2

TUBO CAMISA Ø 200mm PEAD
TUBO Ø 100 mm PEAD
L = 100 m PROF = 0,60 m G.I.

CX2

TUBO CAMISA Ø 200mm PEAD
TUBO Ø 100 mm PEAD
L = 100 m PROF = 0,60 m G.I.

CX1

BACIA DE ACÚMULO DE CHORUME

KM 142

RODOVIA ANTÔNIO CAZALINI - SP 352

675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750

59
58A
58
57
56
55

N=7.495.200
N=7.495.000
E=315.200
E=315.400
E=315.600

LEGENDA:

- LIMITE DO EMPREENDIMENTO
- LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- ÁREA DE FUTURA EXPANSÃO
- CURSO D'ÁGUA
- ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - MATA
- ÁREA DE BREJO
- CAMINHOS E ACESSOS EXISTENTES



RESITEC
SEVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.

TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE:	TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
TITULO:	CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - CTDR AMPARO
LOCAL:	GLEBA B, FAZ. PANTALEÃO, ROD. ANTÔNIO CAZALINI, SP-352, KM 142, BAIRRO PANTALEÃO, AMPARO/SP
ASSUNTO:	DRENAGEM DE CHORUME E GÁS_FASE 2
ESCALA: 1:3.000	FIGURA: RT-124-14_DREN CHOR E GÁS_FASE 2.DWG — REV.: 0