



**DECRETO N° 8.990, DE 30 DE JULHO DE 2015**

**Altera o anexo II do Decreto n° 5.263, de 18 de fevereiro de 2000, que aprova o regulamento do sistema tributário do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, na forma que especifica.**

**CLAYTON ROBERTO MACHADO**, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

**D E C R E T A :**

**Art. 1°** É alterado o anexo II do Decreto n° 5.263, de 18 de fevereiro de 2000, que “aprova o regulamento do sistema tributário do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, aprovado pela Lei nº 3.399/99”, atualizado pelo Decreto n° 8.499/13, que passa a vigorar com a modificação constante no anexo do presente Decreto.

Parágrafo único. O anexo do presente Decreto é a demonstração gráfica que contempla a totalidade do Plano Diretor de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Valinhos.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Valinhos, 30 de julho de 2015.

**CLAYTON ROBERTO MACHADO**  
**Prefeito Municipal**




**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

**ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO**

**Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais**

Redigido e lavrado consoante os elementos constantes do processo administrativo nº 6.688/1999-PMV e no Ofício Pres DAEV nº 126/2015.

**Marcus Bovo de Albuquerque Cabral**  
**Departamento Técnico-Legislativo**  
**Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais**







Fica MARIA APPARECIDA CASARO SANTOS SANCHEZ POS-TÍGO, CPF 013.673.238-00, autorizada a interferir em recursos hídricos, na Fazenda Santa Cristó, Distrito Costa Machado, municí-pio de MIRANTE DO PARANAPANEMA, para fins de passagem e proteção de leito, conforme abaixo relacionado:

- Travessia Aérea Ponte de Madeira - Ribeirão do Veado ou Costa Machado - Coord. UTM (Km) - N 7.539,37 - E 415,85 - MC 51 - Prazo 30 anos.

- Proteção de Leito/Margem Piso estivado em trilhos de ferro - Córrego do Canavial - Coord. UTM (Km) - N 7.539,31 - E 415,29 - MC 51 - Prazo 30 anos. Autos DAAE 9408537 - Extrato de Portaria 1563/15.

Fica outorgada à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, CNPJ 43.776.517/0198-75, concessão administrativa para utilizar recursos hídricos, na Rua Nagib Pombo, 300, Bairro Reino, município de ILHABELA, para fins de abastecimento público, conforme abaixo relacio-nado:

- Captação Superficial - Ribeirão São Sebastião - Coord. UTM (Km) - N 7.360,33 - E 456,76 - MC 45 - Prazo 10 anos - vazão 75,20 m3/h (abr a nov) - período 24 h/d - (todos) d/m e 96,4 (dez a mar) - período 24 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9600843, Prov. 004 - Extrato de Portaria 1564/15.

Fica RUBENS FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, CPF 608.380.438-87, autorizado a utilizar recursos hídricos, na Fazenda Liberdade do Mato Dentro, Estrada São Luiz do Paraitinga/ Lagoinha, s/nº, Bairro do Batido, município de LAGOINHA, para fins de desse-dentação de animais, conforme abaixo relacionado:

- Poço Local-001 - DAAE 308-0003 - Aquífero Cristalino - Coord. UTM (Km) - N 7.439,00 - E 468,10 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 7,00 m3/h - período 10 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9600954 - Extrato de Portaria 1565/15.

Fica a COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ 60.179.462/0001-40, autorizada a utilizar recur-sos hídricos, na Rua Paraibuna, 295, Bairro São Dimas, município de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo relacionado:

- Poço Local-001 - DAAE 306-0044 - Aquífero Formação Caçapava - Coord. UTM (Km) - N 7.434,60 - E 409,31 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 30,00 m3/h - período 02 h/d - (todos) d/m.

- Poço Local-002 - DAAE 306-0226 - Aquífero Formação Caçapava - Coord. UTM (Km) - N 7.434,59 - E 409,26 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 20,00 m3/h - período 01 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9601893 - Extrato de Portaria 1566/15.

Fica a DESTILARIA CÔRREGO AZUL LTDA, CNPJ 47.427.257/0001-98, autorizada a utilizar recursos hídricos, na Estrada Municipal PPS 050 - Fazenda Córrego Azul, Bairro Cór-rego Azul, município de PROMISSÃO, para fins de atendimento sanitário e industrial, conforme abaixo relacionado:

- Captação Superficial - Ribeirão dos Patos - Coord. UTM (Km) - N 7.613,75 - E 618,05 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 150,00 m3/h - período 16 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9703297 - Extrato de Portaria 1567/15.

Fica a FIBRIA CELULOSE S/A, CNPJ 60.643.228/0296-18, autorizada a utilizar recursos hídricos, na Fazenda Araribá, Estrada Avari à Presidente Alves, município de AVAL, para fins de irriga-ção, calda de herbicida, combate a incêndio florestais, lavagem de máquinas e umectação de vias, conforme abaixo relacionado:

- Captação Superficial - Rio Batalhinha ou Avari - Coord. UTM (Km) - N 7.546,33 - E 665,69 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 15,00 m3/h - período 08 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9707547 - Extrato de Portaria 1568/15.

Fica a EXPRESSO CAMPIBUS LTDA, CNPJ 07.286.417/0001-01, autorizada a utilizar recursos hídricos, na Rodovia Jornalista Francisco Aguierre Bárbosa, s/nº - Sala 1, Bairro Parque Santa Bárbara, município de CAMPINAS, para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo relacionado:

- Poço Local-001 - DAAE 277-1057 - Aquífero Cristalino - Coord. UTM (Km) - N 7.465,90 - E 282,54 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 6,70 m3/h - período 15 h/d - 12 d/m. Autos DAAE 9815212 - Extrato de Portaria 1569/15.

Fica a TRADING CARE COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, CNPJ 18.816.410/0001-70, autorizada a utilizar recursos hídricos, na Alameda Itajubá, 3.500, Bairro Joapiranga II, município de VALI-NHOS, para fins de atendimento industrial e solução alternativa tipo I, conforme abaixo relacionado:

- Poço Local-001 - DAAE 277-1051 - Aquífero Cristalino - Coord. UTM (Km) - N 7.456,77 - E 290,71 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 1,04 m3/h - período 12 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9817565 - Extrato de Portaria 1570/15.

Fica outorgada à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, CNPJ 43.776.517/0319-05, autorização administrativa para interferir em recursos hídricos, no município de SÃO PAULO, para fins de passagem, conforme abaixo relacionado:

- Travessia Subterrânea 01(tubo CA - Ø800 mm com tubo camisa CA Ø = 2000 mm) - Rio Pinheiros Marginal do Rio Pinheiros - próximo à Ponte Estaiada Bairro: Brooklyn/Morumbi - Coord. UTM (Km) - N 7.387,64 - E 326,68 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 02 (tubo CA - Ø = 500 mm) - Afluente do Rio Pinheiros Marginal do Rio Pinheiros - Bairro: Morumbi - Coord. UTM (Km) - N 7.386,25 - E 325,45 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 03 (tubo CA - Ø = 500 mm) - Córre-go da Cachoeira Rua Baldomero Carqueja - Coord. UTM (Km) - N 7.383,88 - E 321,34 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 04 (tubo CA - Ø = 500 mm) - Afluen-te do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua Antonio Carneiro - Vila das Belezas - Coord. UTM (Km) - N 7.383,72 - E 321,41 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 05(tubo CA - Ø = 500 mm) - Afluen-te do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua Adelino de Magalhães - Coord. UTM (Km) - N 7.383,58 - E 321,26 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 06 (tubo CA - Ø = 400 mm) - Afluen-te do Córrego da Cachoeira Rua Antonio Bauschert - Coord. UTM (Km) - N 7.382,83 - E 321,01 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 07 - (tubo CA - Ø = 300 mm) Afluen-te do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua Mangualde - Coord. UTM (Km) - N 7.381,68 - E 320,34 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 08 (tubo CA - Ø = 300 mm) - Afluen-te do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Praça Aluimar A. Bitencourt - Coord. UTM (Km) - N 7.381,62 - E 320,34 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 09(tubo CA - Ø = 300 mm) - Afluen-te do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua Com. Antunes dos Santos - Coord. UTM (Km) - N 7.381,24 - E 320,30 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 10 (tubo CA - Ø = 300 mm) - Afluen-te do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Vela sem nome, próximo a Rua Robert Adam - Coord. UTM (Km) - N 7.381,14 - E 320,27 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 11(tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Vela sem nome, próximo a Av. Marques Pereira - Coord. UTM (Km) - N 7.380,67 - E 320,09 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 12 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Vela sem nome, próximo a Rua Simon Bening - Coord. UTM (Km) - N 7.380,19 - E 319,77 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 13 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Estrada de Itapeperica - Coord. UTM (Km) - N 7.383,54 - E 321,25 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 14 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua interna localizada no Clube AABB - - Mun. - Coord. UTM (Km) - N 7.383,28 - E 321,19 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 15 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua do Salgueiro - Coord. UTM (Km) - N 7.382,55 - E 320,86 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 16 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Av. Candido José Xavier - Coord. UTM (Km) - N 7.382,26 - E 320,73 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 17 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Vela sem nome, próximo à Rua Alfred Messel - Coord. UTM (Km) - N 7.382,04 - E 320,61 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 18 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Vela sem nome, próximo à Rua Dança Cigana - Coord. UTM (Km) - N 7.381,42 - E 320,36 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 19 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Vela sem nome, próximo à Rua Antonio Paladino - Coord. UTM (Km) - N 7.380,80 - E 320,15 - MC 45 - Prazo 30 anos.

- Travessia Subterrânea 20 (tubo PVC - Ø = 200 mm) - Afluente do Córrego da Cachoeira (Nome Local: Córrego dos Freitas) Rua Pedro Miranda - Coord. UTM (Km) - N 7.380,39 - E 319,93 - MC 45 - Prazo 30 anos. Autos DAAE 9903209, Prov. 020 - Extrato de Portaria 1571/15.

**Fica outorgado ao DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS, CNPJ 44.635.233/0001-36, concessão adminis-trativa para utilizar recursos hídricos, no município de VALI-NHOS, para fins de abastecimento público, conforme abaixo relacionado:**

- Captação Superficial 01 (Reversão) - Afluente do Rio Atibaia (Córrego Santana do Cuiabano) Fazenda Santana do Cuiabano Bairro Santana do Cuiabano - Coord. UTM (Km) - N 7.460,80 - E 300,90 - MC 45 - Prazo 10 anos - vazão 180,00 m3/h (3 meses) - período 08 h/d - 24 d/m.

- Captação Superficial 02 - Córrego Bom Jardim Rua João Bissoto Filho, s/nº Bairro Moinho Velho - Coord. UTM (Km) - N 7.455,20 - E 299,10 - MC 45 - Prazo 10 anos - vazão 126,00 m3/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

- Captação Superficial 03 - Córrego São José Avenida Sr. Altino Gouveia, s/nº Jardim Pinheiros - Coord. UTM (Km) - N 7.459,90 - E 296,90 - MC 45 - Prazo 10 anos - vazão 396,00 m3/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

- Captação Superficial 04 - Córrego Iguatemi Barragem Iguatemi, Estrada Municipal Vinhedo à Itatiba, Caixa D'Água - Coord. UTM (Km) - N 7.453,15 - E 301,00 - MC 45 - Prazo 10 anos - vazão 21,60 m3/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

- Captação Superficial 05 - Córrego Bom Jardim Barragem João A. dos Santos, Estrada Municipal Vinhedo à Itatiba, Caixa D'Água - Coord. UTM (Km) - N 7.453,20 - E 301,15 - MC 45 - Prazo 10 anos - vazão 144,00 m3/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

- Captação Superficial 06 - Rio Atibaia Rodovia Dom Pedro I, Km 119 - Pista Norte Bairro Santana do Cuiabano - Coord. UTM (Km) - N 7.463,10 - E 301,20 - MC 45 - Prazo 10 anos - Vazão Máxima Instantânea 900,00 m3/h - período 24 h/d - (todos) d/m. Autos DAAE 9800094, Vol. 007 - Extrato de Portaria 1572/15.

As presentes Portarias DAAE, que entrarão em vigor na data da sua publicação, poderão ser revogadas na hipótese de descumprimento de qualquer norma legal ou regulamentar atinente à espécie.

**Despacho do Superintendente, de 14/05/15**  
Informe de Indeferimento  
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE de 14-05-2015."

Referência:  
- Interessado: LUIZ MARTIN JUNQUEIRA  
- CNPJ/CPF: 589.967.378-87

- Endereço: Sítio Boa Sorte - Avenida Teodoro Bitencurt, s/n. - Bairro: Residencial Harmonia  
- Município: OLIMPIA-SP.  
- Autos DAAE n. 9205849

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Turvo Grande - BTG/TGR n. 40, de 20-03-2015, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):  
N. Protocolo 1.046 - 20/112012 - Proteção de Leito - Afluen-te do Córrego dos Pretos - Coord UTM (Km) - N 7.706,53 - E 719,50 - MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Carta BTG/TGR n. 14, de 07-02-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE de 14-05-2015."

Referência:  
- Interessado: LACIE VEÍCULOS LTDA  
- CNPJ: 05.147.093/0001-03

- Endereço: Avenida José Cezario Monteiro da Silva, 270 - Bairro Nova Aliança

- Município: RIBEIRÃO PRETO

- Autos DAAE n. 9305028

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA n. 0912/14, de 29-04-2015, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 1.229 - 25-07-2014 - Poço Local: 001 DAAE 100-0441 - Aquífero Guarani (Botucatu/Pirambóia) - Coord UTM (Km) - N 7.651,18 - E 207,29 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício OUT/PTA 774/14, de 17-11-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE de 14-05-2015."

Referência:

- Interessado: DORIVAL AGOSTINHO

- CPF: 743.616.008-72

- Endereço: Sítio Santo Agostinho - Estrada Municipal Monte Alto a Tijucu, Km 06, Município: MONTE ALTO

- Autos DAAE 9307337

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE no 717/96, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia DPO/PTA - Araraquara, n. 0607/2015, de 10-03-2015, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 923 - 06-06-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Adamantina - Coord UTM (Km) - N 7.645,10 - E 765,58 - MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício OUT/PTA/719/2013, de 04-11-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS

DO DAAE de 14-05-2015."

Referência:

- Interessado: G6 GESTÃO DE RESIDUOS LTDA - ME

- CNPJ: 04.013.377/0001-94

- Endereço: Rodovia SP 147, Km 55 - Jardim Primavera - Município: MOGI MIRIM

- Autos DAAE n. 9307070

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAAE 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrâ-nea - PTA n. 1.191, de 23-04-2015, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 1.053 - 11-07-2012 - Poço Local: 001 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.515,69 - E 301,07 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício OUT/PTA n. 772/12, de 25-10-2012.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS

do DAAE de 14-05-2015."

Referência:

- Interessado: PERARO & FUGA LTDA - ME

- CNPJ/CPF: 00.472.265/0001-92

- Endereço: Avenida CEAGESP, 1.220 - Distrito Industrial - Município: SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP.

- Autos DAAE n. 9308061

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n.. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAAE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Águas Subter-râneas - PTA n. 698, de 03-03-2015, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 826 - 29-05-2014 - Poço Local 001 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.724,64 - E 200,99 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício da PTA n. 466, de 23-07-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE de 14-05-2015."

Referência:

- Interessado: MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES RODRI-GUES

- CPF: 744.716.438-00

- Endereço: Loteamento de Interesse Social "Jardim Davi Rodrigues" - Estrada Municipal Jorge João Mansur - Município: BATATAIS

- Autos DAAE n. 9308761

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Pardo Grande - BPG/PGR n. 242/15, de 04-03-2014, ficam indeferido(s) os seguintes requerimentos:

N. Protocolo 640 - 26-03-2015 - Travessia Intermediária - Afluente do Córrego da Cachoeira - Coord UTM (Km) - N 7.685,29 - E 232,64 - MC 45;

N. Protocolo 641-26/03/2015-Travessia Intermediária -Afluente do Córrego da Cachoeira - Coord UTM (Km) - N 7.685,29 - E 232,64 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Carta BPG/PGR n. 379/15, de 01-04-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS

do DAAE de 14-05-2015."

Referência:

- Interessado: GILBERTO SANDIN DA FONSECA

- CPF: 158.151.648-79

- Endereço: Estância Água Nascente - Gleba 1 - Município: OCAUÇU

- Autos DAAE n. 9408743

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAAE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Peixe-Paranapanema - BPP/ BPR/n. 113, de 12-03-2015, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 747 - 13-11-2014 - Poço - Aquífero Grupo Bauru.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BPP/BPR/n.º 076, de 21-01-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE de 14-05-2015."

Referência:

- Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBÚ

- CNPJ: 46.523.114/0001-17

- Endereço: Rua Mar Vermelho, altura do n. 343 - Jardim Embuarama - Município: EMBÚ

- Autos DAAE n. 9901770 Provisória 010

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista - BAT/BAR 314, de 27-04-2015, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 107 - 07-02-2014 - Travessia Aérea - Afluente do Rio Embú Mirim - Coord UTM (Km) - N 7.384,45 - E 311,25 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BAT/BAR n. 165, de 18-02-2014.

**Despacho do Superintendente, de 14/05/15**

Desassoreamento

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE no 717 de 12/12/96, do(s) Requerimento(s) apresentado(s) pelo YASUSHI IWATA, CNPJ 08.180.332/0001-07, na Diretoria da Bacia do Médio Tietê, em 11-11-2014 e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE no 9814100, autorizamos a execução dos serviços de desassoreamento e limpeza de margem, no município de IBIÚNA, conforme abaixo:

- Córrego dos Gonçalves - Coord UTM (Km) - N 7.380,05 - E 271,04 - MC 45 - Extensão do Trecho 20,00 m.

Esta autorização, não desobriga o requerente do atendi-mento à legislação municipal de uso e ocupação do solo e às legislações federal e estadual, referentes à proteção ambiental e à poluição das águas (Lei Federal n. 12.651/12 - Código Florestal e Lei Estadual n. 997/76 e seu regulamento).

**Despacho do Superintendente, de 13/05/15**

Dispensa de Outorga

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) por EDMILSON ROQUE GUEDES NUNES, CPF 180.212.472-15, na Diretoria de Bacia do Pardo Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 93



nos termos previstos na Norma da Portaria DAAE 717/96 e nas Instruções Técnicas DPO de 1 a 4 e suas atualizações.

II- Este cadastro não isenta o usuário, do cumprimento da legislação federal e estadual ambiental e a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo.

Despacho do Superintendente do DAAE de 14/05/15

Dispensa de Outorga

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) por ROSA CARLOS PEIXOTO, CPF 078.464.078-56, na Diretoria de Bacia do Baixo Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 9707883, em 16/4/2015, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), no Assentamento Santa Maria da Lagoa, no município de ILHA SOLTEIRA, para fins de atendimento sanitário e dessedentação de animais, conforme abaixo:

- Captação Superficial - Afluente do Córrego da Onça - Coord UTM (Km) - N 7.722,45 - E 463,20 - MC 51 - Vazão 4,90 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAAE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pelo YASUSHI IWATA, CNPJ 08.180.332/0001-07, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 9814100, em 11-11-2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), na Estrada Municipal Bunjiro Nakao, Km 74,2, Bairro Rio de Uma, no município de IBIUNÁ, para fins de irrigação, conforme abaixo:

- Captação Superficial - Córrego dos Gonçalves - Coord UTM (Km) - N 7.380,04 - E 271,02 - MC 45 - Vazão 0,80 m3/dia; - Barramento - Córrego dos Gonçalves - Coord UTM (Km) - N 7.380,04 - E 271,02 - MC 45 - vol. armazenado 100,00 m3.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAAE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) por VANDERLEI LUÍS GIUSTI, CPF 067.595.588-20, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 9817235, em 11/2/2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), na Rodovia Dr. João Mendes da Silva Junior, Km 07, Bairro Geada, no município de LIMEIRA, para fins de atendimento sanitário e paisagismo, conforme abaixo:

Poço Local-001DAAE 248-045- Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.501,29 - E 245,75 - MC 45 - Vazão 3,50 m3/dia; - Barramento 01 - Afluente do Ribeirão da Água da Serra - Coord UTM (Km) - N 7.501,28 - E 245,82 - MC 45 - vol. armazenado 378,00 m3;

- Barramento 02 - Afluente do Ribeirão da Água da Serra - Coord UTM (Km) - N 7.501,30 - E 245,83 - MC 45 - vol. armazenado 198,00 m3;

- Barramento 03 - Afluente do Ribeirão da Água da Serra - Coord UTM (Km) - N 7.501,29 - E 245,86 - MC 45 - vol. armazenado 600,00 m3;

- Barramento 04 - Afluente do Ribeirão da Água da Serra - Coord UTM (Km) - N 7.501,28 - E 245,89 - MC 45 - vol. armazenado 600,00 m3.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAAE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) por BERND HOLZBERGER, CPF 002.183.318-43, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 9819310, em 19-12-2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), no Sítio São João, no município de IPEÚNA, para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Captação em nascente - Bacia do Córrego Mãe Preta - Coord UTM (Km) - N 7.515,98 - E 217,75 - MC 45 - Vazão 2,70 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAAE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pelo CHRISTIAN PREM RU FUCHS - ME, CNPJ 12.529.325/0001-45, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 9819714, em 18-12-2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), na Rua Luiz Onofre de Amorim, Lote 17, Quadra 16, Parque Fernão Dias, no município de ATIBAIA, para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

Poço Local-001DAAE 303-0723- Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.436,91 - E 338,63 - MC 45 - Vazão 4,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAAE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAAE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista da Portaria DAAE 2850 de 21/12/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pela FIBRIA CELULOSE S/A, CNPJ 60.643.228/0296-18, na Diretoria de Bacia do Baixo Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAAE 9707547, em 30/9/2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA da(s) interferência(s), na Fazenda Arariba, Estrada Avai à Presidente Alves, no município de AVAI, para fins de passagem, conforme abaixo:

- Travessia Aérea - Rio Batalhinha ou Avai (Ponte - 3,50 m x 8,00 m) - Coord UTM (Km) - N 7.546,23 - E 665,69 - MC 51.

I- Este ato, Dispensa de Outorga acima autorizado, poderá ser revisto pelo DAAE, se ocorrer a situação prevista no § 1º do artigo 7º da Portaria DAAE 2850 de 21/12/12 ou seja, se constatado pelo DAAE a necessidade de adequação da(s) travessia(s) existente(s) dispensada(s) de Outorga por este ato, a(s) mesma(s), deverá(ão) ser objeto de pedido de Outorga, nos termos previstos na Norma da Portaria DAAE 717/96 e nas Instruções Técnicas DPO de 1 a 4 e suas atualizações.

II- Este cadastro não isenta o usuário, do cumprimento da legislação federal e estadual ambiental e a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo.

**Despacho do Superintendente, de 13/05/15**

Implantação de Empreendimento

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do Decreto Estadual 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE no 717 de 12/12/96, e do Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, inserto no Autos DAAE no 9500466, ficam aprovados os estudos apresentados com interferência em recursos hidricos superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de proteção de leiteo, na Fazenda Bananal, Bairro: Biguá, município de MIRACATU,

requerida pela ANTONIO A. M. DE CARVALHO EXTRATIVA - ME, CNPJ 05.523.361/0002-17, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria.

- Proteção de Leito/Margem - Rio São Lourenço - Coord. UTM (Km) - N Inicial 7.312,23 - E 244,86 e Coord. UTM (Km) - N Final 7.312,29 - E 244,76 - MC 45.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação do solo, e/ou o atendimento a legislação federal e estadual, referentes à proteção ambiental (Lei Federal n. 12.651/12 - Código Florestal) e ao controle de poluição das águas (Lei Estadual n. 9977/76 e seu regulamento), para viabilizar este empreendimento.

À vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9814503, ficam aprovados os estudos com interferência em recursos hidricos superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade passagem de tubulação de esgoto, na Área 3 Remanescente da Chácara Santo Antonio, Chácara Santo Antonio - Estrada da Capela s/nº, Bairro Capela, no município de VINHEDO, requerida pela VITI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 13.835.604/0001-08, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria.

- Travessia Aérea - Afluente do Rio Capivari - Coord UTM (Km) - N 7.451,31 - E 295,93 - MC 45.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, referente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 - Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

À vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9907895, ficam aprovados os estudos com uso de recursos hidricos superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade viabilizar a instalação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário, na Margem direita do Rio Branco, nas proximidades da Rua Dr. Archimedes Bava, Bairro Samaritá, no município de SÃO VICENTE, requerida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, CNPJ 43.776.517/0199-56, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria.

- Lançamento Superficial - Rio Botuoca ou Branco - Coord UTM (Km) - N 7.347,43 - E 347,59 - MC 45 - Vazão 863,00 m3/h - periodo 24 h/d.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, referente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 - Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

**Despacho do Superintendente do DAAE de 14/05/15**

**Implantação de Empreendimento**

À vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Peixe Paranapanema, inserto no autos DAAE 9408537, ficam aprovados os estudos com interferência em recursos hidricos superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade passagem, na Fazenda Santo Cristo, Distrito Costa Machado, no município de MIRANTE DO PARANAPANEMA, requerida por MARIA APPARECIDA CASARO SANTOS SANCHEZ POSTIGO, CPF 013.673.238-00, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria.

- Travessia Aérea Ponte de Madeira - Ribeirão do Veado ou Costa Machado - Coord UTM (Km) - N 7.539,37 - E 415,85 - MC 51.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, referente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 - Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

**À vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9800094, Vol. 007, ficam aprovados os estudos com uso de recursos hidricos superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade abastecimento público, no município de VALINHOS, requerida pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS, CNPJ 44.635.233/0001-36, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria.**

**- Captação Superficial 06 - Rio Atibaia Rodovia Dom Pedro I, Km 119 - Pista Norte Bairro Santana do Cuiaabano - Coord UTM (Km) - N 7.463,10 - E 301,20 - MC 45 Vazão Máxima Instantânea 288,00 m3/h - periodo 24 h/d.**

**I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 anos da data de sua publicação.**

**II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, referente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 - Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.**

**Despacho do Superintendente, de 14/05/15**

**Implantação**

O Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto no 52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei no 6.134 de 02/06/88, do Decreto no 32.955 de 07/02/91, da Lei no 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258de 01/11/96 e da Portaria D.A.EE no 717 de 12/12/96, defere:

**IMPLANTAÇÕES DE EMPREENDIMENTO**

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Paraiba e Litoral Norte, inserto no autos DAAE 9605612, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hidrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Estrada Municipal Nelson Tavares da Silva, s/nº, Bom Retiro, município de São José dos Campos, requerida por L & L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME, CNPJ 20.208.755/0001-93, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7432,40 - Km Leste 423,60 - MC 45 - Vazão 3,00 m3/h - Período 8 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9818160, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução

alternativa Tipo I e Industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rodovia SP-332, Km 149 - Jardim Blumenau -, município de Artur Nogueira, requerida por ZINKPOWER SÃO PAULO GALVANIZAÇÃO E FOGO LTDA, CNPJ 15.080.950/0001-40, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Tubarão - Coordenadas UTM (Km)Norte 7499,27 - Km Leste 275,02 - MC 45 - Vazão 4,00 m3/h - Período 3 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9818870, Prov. 001, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hidrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Estrada Mineração Ouro Branco, s/ nº - Tijucu Preto, município de Vargem Grande Paulista, requerida por CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO LOURENÇO-CCSL, CNPJ 19.249.830/0001-85, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7383,79 - Km Leste 294,91 - MC 45 - Vazão 13,75 m3/h - Período 20 h/d

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7384,01 - Km Leste 294,37 - MC 45 - Vazão 6,50 m3/h - Período 15 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9819928, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I/jardinagem, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Geraldo Ballone, 110 - Jardim América, município de Paulínia, requerida por VITÓRIA PAULÍNIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CNPJ 15.068.458/0001-50, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Tubarão - Coordenadas UTM (Km)Norte 7478,86 - Km Leste 279,13 - MC 45 - Vazão 5,00 m3/h - Período 13 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9820070, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I e Industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Av. Engº João Fernandes G. Molina, 1745 - Distrito Industrial, município de Jundiá, requerida por SIEMMENS LTDA, CNPJ 44.013.159/0031-31, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7437,64 - Km Leste 300,50 - MC 45 - Vazão 10,00 m3/h - Período 19 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9906665, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hidrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Av. Engenheiro Miguel Gemma, 1871 - Jardim Armênia, município de Moji das Cruzes, requerida por GERDAU S/A, CNPJ 33.611.500/0178-60, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km)Norte 7397,74 - Km Leste 381,81 - MC 45 - Vazão 10,00 m3/h - Período 25 h/d

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7397,68 - Km Leste 381,79 - MC 45 - Vazão 10,00 m3/h - Período 20 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9908167, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hidrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Dr. Barros Cruz, 33 - Vila Mariana, município de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARIZONA, CNPJ 00.853.123/0001-75, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km)Norte 7389,75 - Km Leste 333,75 - MC 45 - Vazão 2,00 m3/h - Período 20 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9908200, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hidrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Iara, 123 - Itaim Bibi, município de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO CULLINAN, CNPJ 08.598.453/0001-73, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km)Norte 7390,63 - Km Leste 329,17 - MC 45 - Vazão 12,00 m3/h - Período 10 h/d

**Despacho do Superintendente, de 14/05/15**

**Licença**

O Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto no 52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei nro 6.134 de 02/06/88, do Decreto no 32.955 de 07/02/91, da Lei no 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258de 01/11/96 e da Portaria D.A.EE no 717 de 12/12/96, defere:

Interessado: L & L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME, CNPJ 20.208.755/0001-93 - Autos 9605612

Local: Estrada Municipal Nelson Tavares da Silva, s/nº, Bom Retiro, no município de São José dos Campos

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7432,40 - Leste 423,60 - MC 45

Interessado: ZINKPOWER SÃO PAULO GALVANIZAÇÃO E FOGO LTDA, CNPJ 15.080.950/0001-40 - Autos 9818160

Local: Rodovia SP-332, Km 149 - Jardim Blumenau -, no município de Artur Nogueira

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquífero Tubarão - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7499,27 - Leste 275,02 - MC 45

Interessado: CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO LOURENÇO-CCSL, CNPJ 19.249.830/0001-85 - Autos 9818870, Prov. 001

Local: Estrada Mineração Ouro Branco, s/nº - Tijucu Preto, no município de Vargem Grande Paulista

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7383,79 - Leste 294,91 - MC 45

- Poço Tubular Profundo - Local 002 - Recurso Hidrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7384,01 - Leste 294,37 - MC 45

Interessado: VITÓRIA PAULÍNIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CNPJ 15.068.458/0001-50 - Autos 9819928

Local: Rua Geraldo Ballone, 110 - Jardim América, no município de Paulínia

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquífero Tubarão - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7478,86 - Leste 279,13 - MC 45

Interessado: SIEMMENS LTDA, CNPJ 44.013.159/0031-31 - Autos 9820070

Local: Av. Engº João Fernandes G. Molina, 1745 - Distrito Industrial, no município de Jundiá

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7437,64 - Leste 300,50 - MC 45

Interessado: GERDAU S/A, CNPJ 33.611.500/0178-60 - Autos 9906665

Local: Av. Engenheiro Miguel Gemma, 1871 - Jardim Armênia, no município de Moji das Cruzes

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7397,74 - Leste 381,81 - MC 45

Local: Av. Engenheiro Miguel Gemma, 1871 - Jardim Armênia, no município de Moji das Cruzes

- Poço Tubular Profundo - Local 002 - Recurso Hidrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7397,68 - Leste 381,79 - MC 45

Interessado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARIZONA





**CERTIDÃO Nº 40/2015**

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO**


**Engº. EDUARDO A. A. BOTTURA**, Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos-S.P., regularmente inscrito no CREA sob o número 5062540177;

**CERTIFICA para os devidos fins**, a pedido de **01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**, conforme solicitação formulada através do expediente administrativo desta Autarquia, protocolado sob o nº. 440/2015-1, e em conformidade com o Decreto Municipal nº 8.990 de 30 de Julho de 2015, e com o Termo de Compromisso para Execução de Obras firmado nesta data, que:


- O empreendimento pretendido, denominado **"Quinta das Águas"**, a ser implantado nos imóveis objetos das matrículas nº 25.376 – Área Remanescente da "Fazenda Fonte Sônia" e nº 25.377 – "Fazenda Pinheiro", ambas do Oficial de Registro de Imóveis de Valinhos, caracterizado por 1.255 lotes residenciais e 14 lotes não residenciais, **será atendido pelos sistemas públicos de abastecimento de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgotos.**


-Os efluentes gerados no empreendimento serão interligados à rede pública de coleta e afastamento de esgotos conforme indicado no anexo I, e serão tratados na ETE Capuava.

-As obras de interligação aos sistemas de água e esgotos serão executadas pelo empreendedor, sob fiscalização do DAEV.

Por ser a expressão da verdade, eu, **Engº. EDUARDO A. A. BOTTURA**, , Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização do DAEV, expeço a presente Certidão em 03 (três) vias de igual forma e teor, que acompanham o respectivo Anexo I (croqui com pontos de interligação ao sistema público), para que a mesma produza seus efeitos de direito.

Valinhos, aos 31 de julho de dois mil e quinze. -----



  
**Eduardo A. A. Bottura**  
 Diretor do Deptº de Planejamento,  
 Obras e Fiscalização



## DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

ASSUNTO:

Anexo I - Certidão D.P.O.F. nº 40/2015

DESENHO:

Nilo Augusto Felippin

DATA:

31/07/2015

VISTO D.P.O.F.:

Eng. Eduardo A. A. Bottura

LEGENDA



PONTO DE INTERLIGAÇÃO COM REDE DE ÁGUA



PONTO DE INTERLIGAÇÃO COM REDE DE ESGOTO



IMÓVEL OBJETO DAS MATRÍCULAS 25.376 E 25.377 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VALINHOS

ESCALA:

1:20.000

FOLHA:

Única





## TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS**, que entre si celebram, de um lado o **DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**, Autarquia Municipal, criada pela Lei n.º 833, de 12 de agosto de 1970, estabelecida na Rua Orozimbo Maia, 1054, Vila Sonia (ETA II), na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, representada por seu Presidente, **LUIZ MAYR NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. 7.605.667-3, inscrito no CPF/MF sob n.º 041.679.748-27, devidamente assistido pelo Diretor do Departamento Jurídico, **DANIEL ALVES MENDES DE DEUS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.º 248.074 e no CPF/MF sob n.º 274.589.698-90, e pelo Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização, **EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA BOTTURA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG. 20.231.194-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 199.146.658-70; residentes e domiciliados nesta cidade de Valinhos, deste Estado, daqui por diante denominado, pura e simplesmente, **DAEV**; e, de outro lado, a empresa **01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 20.512.614/0001-60, com sede na Rua Barão de Jaguará, n.º 707, 13º andar - sala 132, Centro, CEP 13015-926, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus procuradores **OTAIR GUIMARÃES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.083.945-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.866.278-64 e **RICARDO LOPES CARDOSO**, brasileiro, casado, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.242.721-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 256.160.768-21; de ora em diante designada pura e simplesmente, **COMPROMISSÁRIA**; em conformidade com os documentos, despachos e demais elementos, constantes do Processo Administrativo de n.º 440/2015-DAEV, **comprometem-se**, por este instrumento, mediante as condições que mutuamente aceitam e se outorgam, a saber:

Considerando que a **COMPROMISSÁRIA**, nos autos do processo administrativo n.º 440/2015-DAEV, solicitou certidão de **Viabilidade Técnica para abastecimento de água e esgotos do loteamento denominado "Residencial Quinta das Águas"**, a ser implantado nos imóveis objetos da **matrícula n.º 25.376 – Área Remanescente da "Fazenda Fonte Sônia"** e da **matrícula n.º 25.377 – "Fazenda Pinheiro"**, ambas do Oficial de Registro de Imóveis de Valinhos, caracterizado por 1.255 lotes residenciais e 14 lotes não residenciais, de propriedade da empresa **01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**

Considerando os dispositivos da Lei Municipal n.º 3.399/99 que estabelece: **artigo 9º** *"Toda pessoa física ou jurídica que pretenda lotear uma determinada área no Município, somente poderá fazê-lo, desde que obtenha previamente no Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, diretrizes para implantação dos sistemas de água e esgotos" e*





*artigo 10º "Toda pessoa física ou jurídica, que seja proprietária ou responsável pelo loteamento de área no Município, só poderá iniciar suas atividades, desde que obtenha aprovação, pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, do respectivo projeto de redes de água e esgotos no loteamento e, mediante o pagamento da taxa prevista na Tabela "B" do Anexo I desta Lei".*

Considerando que os imóveis objetos das matrículas nº 25.376 – Área Remanescente da "Fazenda Fonte Sônia" e nº 25.377 – "Fazenda Pinheiro", estão enquadradas como áreas tipo "D": não atendidas pelos sistemas públicos de água e esgotos, porém inclusas nos respectivos planos de abastecimento e esgotamento, conforme o Decreto nº 8.990/2015, que alterou o Anexo II do Decreto Municipal nº 5.263/2000, onde estabelece os tipos de áreas para fins de conexão aos sistemas públicos do Município.

Considerando que os imóveis, mesmo estando incluídos nos planos de abastecimento e esgotamento, atualmente não são atendidos pelos sistemas públicos de água e esgotos, devido à infraestrutura de saneamento existente ser limitada, sendo necessário o aumento da capacidade de produção de água tratada do Município.


Considerando que para o aumento da capacidade de produção de água tratada do Município, será necessário executar a "Duplicação da Linha de Adução de Água Bruta do Rio Atibaia", sendo que o DAEV não dispõe de recursos próprios para tal obra.

Considerando que a obra de "Duplicação da Linha de Adução de Água Bruta do Rio Atibaia" é considerada de interesse público, pois proporcionará ao Município de Valinhos a captação de até 525,0 litros/seg de água para ser tratada na Estação de Tratamento de Água - ETA II, sendo que atualmente o sistema de adução fornece apenas 175 litros/seg.

Considerando que a "Duplicação da Linha de Adução", permitirá a utilização plena da capacidade de tratamento da ETA II, após a conclusão das obras de ampliação em andamento;

Considerando que a **COMPROMISSÁRIA**, conforme elementos constantes no processo administrativo nº 440/2015-DAEV, a fim de obter a certidão de Viabilidade Técnica para abastecimento de água e esgoto, do loteamento denominado "Residencial Quinta das Águas", propôs executar as obras de "Duplicação da Linha de Adução de Água Bruta do Rio Atibaia" e fornecer os equipamentos complementares, conforme descrito no ITEM 2 - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA.

Considerando que a **COMPROMISSÁRIA**, o seu consumo em final de plano de empreendimento, corresponderá à vazão de captação equivalente a 18 litros/seg do total da capacidade de adução de 525 litros/seg do sistema duplicado;







Por meio deste instrumento, o **DAEV** celebra com a **COMPROMISSÁRIA**, este **TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS**, no objetivo de obter a certidão de Viabilidade Técnica para abastecimento de água, do loteamento denominado "Residencial Quinta das Águas", e em contrapartida executar a obra de "Duplicação da Linha de Adução de Água Bruta do Rio Atibaia" e o fornecimento de equipamentos complementares.

## 1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Com fundamento nos artigos 74 e 75 da Lei Municipal nº 3.841/2004, o **DAEV** firma compromisso com a **COMPROMISSÁRIA**, objetivando a execução da obra de Duplicação da Linha de Adução de Água Bruta do Rio Atibaia, totalizando a extensão de 5.834m<sup>2</sup> (Cinco mil oitocentos e trinta e quatro metros) de rede de adutora de água, e o fornecimento de equipamentos complementares.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA

2.1 - A **COMPROMISSÁRIA** ficará responsável pela contratação, custeamento e execução dos seguintes serviços:

2.1.1. - Construção de Rede Adutora de Abastecimento de Água Bruta, composto de tubulação e conexões de 400 mm de diâmetro nominal, com extensão total de 5.834 m de rede adutora de água, dos quais 4.200m são compostos pelo Trecho de Gravidade (3.160 m trecho rural e 1.040m trecho urbano) e 1.634m corresponde ao Trecho de Recalque.

2.2 - Em relação ao equipamento de Automação, à **COMPROMISSÁRIA** ficará responsável pelo fornecimento dos aparelhamentos complementares da Estação Elevatória II, conforme abaixo discriminados:

02 (dois) painéis inversores para acionamento de motor 500cv / 440Vac;

02 (dois) motores 500cv 4P V1 440V - 60Hz;

01 gerador cabinado para o sistema de captação do Rio Atibaia com quadro de transferência automática (QTA), de 1000kVA com 440V - 60Hz

2.2.1. - O **DAEV**, ficará responsável pela instalação e fiscalização dos aparelhamentos a serem substituídos na Estação Elevatória II, bem como arcará com os custos provenientes da ligação e funcionamento dos equipamentos.







2.3 – A execução de toda a obra, compreendida pela obtenção das licenças e aprovações necessárias a sua implantação, bem como a contratação da mão de obra, gerenciamento e demais atos necessários para consecução dos serviços descritos nas cláusulas 2.1.1, são de responsabilidade exclusiva da **COMPROMISSÁRIA**, que atenderá todas as exigências e especificações técnicas do projeto fornecido pelo **DAEV**.

2.4 - As obras descritas na cláusula 2.1.1 iniciarão em até 60 (sessenta) dias a contar da aprovação do primeiro parcelamento de solo das áreas, objetos das matrículas nº 25.376 – Área Remanescente da “Fazenda Fonte Sônia” e nº 25.377 – “Fazenda Pinheiro”.

2.5 - A **COMPROMISSÁRIA**, em consonância com os projetos executivos e padrões aprovados pelo **DAEV**, atenderá as normas técnicas que devem ser observadas na implantação da adutora.

2.6 - Na ocorrência de casos fortuitos, a **COMPROMISSÁRIA** poderá solicitar ao **DAEV** a prorrogação dos prazos consignado no item 2.4, ficando suspenso até a estabilização do evento.

2.7 - Compete exclusivamente ao **COMPROMISSÁRIA** a responsabilidade de providenciar os licenciamentos ambientais e autorizações necessárias para passagem sob a Rodovia Dom Pedro.

### 3. DAS OBRIGAÇÕES DO DAEV:

3.1 - Em razão dos compromissos acima previstos, após assinatura do presente termo, o **DAEV** se compromete a emitir **CERTIDÃO DE VIABILIDADE**, atestando que o empreendimento pretendido será atendido pelo sistema público de distribuidora de água e pelo sistema público de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, referente aos imóveis objetos das matrículas de números 25.376 e 25.377 do Cartório de Registro de Imóveis de Valinhos.

3.2 – Uma vez cumpridas as obrigações descritas nos itens 2.1.1 e 2.2 e seguintes, terá o **DAEV** o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega da obra e sua interligação ao sistema público e da doação dos equipamentos, para emitir **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, que dará por encerrado os compromissos assumidos no presente termo.

### 4. DA GARANTIA:

4.1 - Para garantia do fiel cumprimento das obrigações oriundas deste termo, a **COMPROMISSÁRIA**, oferece 30% (trinta por cento) das áreas objetos das matrículas nº 25.376 e nº 25.377, ou apólice de seguro garantia ou outra forma equivalente de garantia idônea, proporcional ao valor das obras estabelecidas neste termo.







4.2 - Quando da aprovação do empreendimento, junto a Prefeitura Municipal de Valinhos, a presente garantia prevista no item 4.1, será levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis, para gravar a Garantia Real, nas matrículas dos imóveis.

## 5. DAS PENALIDADES:

Em caso de a **COMPROMISSÁRIA** descumprir as obrigações aqui assumidas, o **DAEV**, poderá executar a garantia oferecida no item 4.1, adotando todas as medidas judiciais cabíveis para o cumprimento das obrigações.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

6.1 - A **COMPROMISSÁRIA** está ciente de que o compromisso e as obrigações assumidas no presente termo, não substituem e nem afasta a obrigação do cumprimento das DIRETRIZES a ser expedidas pelo **DAEV**, para a interligação do pretendido empreendimento aos Sistemas Públicos.

6.2 - O **DAEV** acompanhará e fiscalizará a implantação das obras dos projetos aprovados pela **COMPROMISSÁRIA**, determinando as adequações técnicas que porventura se façam necessárias.

6.3. - Se a **COMPROMISSÁRIA** não protocolizar e/ou não der andamento nos pedidos de análise e de licença e de autorizações necessárias, de forma a retardar ou a não realizar as obras previstas neste instrumento, o **DAEV** revogará o atendimento ao imóvel com o sistema de abastecimento público.

6.4. - Sub-rogam-se nas mesmas obrigações e sanções previstas no presente instrumento os sócios da **COMPROMISSÁRIA**, bem como eventuais sucessores a qualquer título e a qualquer tempo.

6.5. - O **DAEV** deverá ser informado sobre qualquer mudança de titularidade da **COMPROMISSÁRIA**.

6.6. - Este instrumento e os compromissos assumidos pelas partes, vigerão até a expedição pelo **DAEV**, do **Termo de Recebimento Definitivo**, reputando-se extintas todas quaisquer obrigações ou compromissos ao término deste período.

6.7. - As **PARTES** declaram ter lido o inteiro teor deste instrumento, concordando integralmente com seus termos, assumindo, de livre e espontânea vontade, todos os compromissos e obrigações dele constante.







DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL


6.8. - Para dirimir questões oriundas do presente termo, fica eleito o Foro da Comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, com renúncia expressa das partes em relação a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.


E por estarem as **PARTES** assim justas e acordadas, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e tem eficácia a partir da data de sua assinatura.

Valinhos, 31 de julho de 2015.

Pelo DAEV:

  
**LUIZ MAYR NETO**  
Presidente

  
**DANIEL ALVES MENDES DE DEUS**  
Diretor do Departamento Jurídico

  
**EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA BOTTURA**  
Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização

Pela COMPROMISSÁRIA:



06 AGO 2015

GIANNI FRANCISCO BECKER ALVES  
Escritor-Autorizado  
13013-001 - CAMPINAS - SP  
REVERENDIA SÓCULHOS POR VERBA - RJ




  
**OTAIR GUIMARÃES**

**OTAIR FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**  
RICARDO LOPES CARDOSO



Testemunhas:

  
**JULIANA ALVES RAMOS**  
CPF: 346.502.658-60  
RG: 45.517.931-1 SSP

**PATRÍCIA REGINA BARBIN**  
CPF:  
RG: 32.339.096-1 SSP/SP