



Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT - BMT

Protocolo de recebimento

Número do protocolo: PABMT2021001974
Data do protocolo: 11/06/2021
Protocolado por: Gabriel Resende
Solicitação: 20210012728
Boleto - Nosso número: 29118832100127280
Data de processamento do boleto: 11/06/2021
Diretoria de bacia: Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT
Situação: Em processamento

Requerente

Nome completo: Oscar Americano Neto
CPF: 008.381.288-15
Local do uso/interferência: Loteamento Quinta da Primavera I e II

Requerimentos

- ▶ 20210012728-9X4 - DVI para Barramento sem Plano Nacional de Segurança
- ▶ 20210012728-COY - DVI para Barramento sem Plano Nacional de Segurança
- ▶ 20210012728-8L0 - DVI para Barramento sem Plano Nacional de Segurança
- ▶ 20210012728-BI4 - DVI para Barramento sem Plano Nacional de Segurança
- ▶ 20210012728-SW9 - DVI de Travessia Aérea (Bueiro ou Galeria)
- ▶ 20210012728-1DH - DVI de Travessia Aérea (Bueiro ou Galeria)
- ▶ 20210012728-3OX - DVI de Travessia Aérea (Bueiro ou Galeria)
- ▶ 20210012728-P1J - DVI para Captação Superficial
- ▶ 20210012728-GT3 - DVI para Reversão de Bacia
- ▶ 20210012728-9WQ - DVI para Captação Superficial
- ▶ 20210012728-ZO4 - DVI para Lançamento Superficial
- ▶ 20210012728-I32 - DVI para Barramento sem Plano Nacional de Segurança
- ▶ 20210012728-80R - DVI para Barramento sem Plano Nacional de Segurança

Documentos recebidos

- ▶ Fluxograma atualizado da água, mostrando, para cada setor, a vazão consumida e o destino final da água, em m³/dia, contemplando todos os usos existentes no empreendimento.
- ▶ Documento(s) que o requerente considere necessário ser(em) apresentado(s) ao DAEE
- ▶ Cópia do Protocolo da solicitação da Licença Prévia - LP da CETESB.