



PLANTA DO ESCRITÓRIO (COBERTURA)

ESC.: 1 : 75

NOTAS:

- 01 – MEDIDAS DOS DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADAS.
- 02 – VER LOCAÇÃO DAS EDIFÍCIOES NO DESENHO ESPECÍFICO.
- 03 – TUBULAÇÃO DE ESGOTO : PVC RÍGIDO
- 04 – TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA : PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
- 05 – TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS : PVC RÍGIDO

06 – INCLINAÇÃO DAS TUBULAÇÕES:

ESGOTO	ø75 E ø100 = 2.0%
ø150 = 0.5%	
ÁGUAS PLUVIAIS	= 0.5%

LEGENDA:

CONEXÃO C/ INSPEÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM C/ GRELHA	HIDROMETRO	RECALQUE
TUBULAÇÃO DE ESGOTO	RAIO SECO	ø100	ø100
TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	CAIXA DE INSPEÇÃO	ø75	ø75
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	CAIXA DE PASSAGEM	ø25	ø25
COLUMA SOBRE	CAIXA DE GORDURA	ø32	ø32
REGISTRO DE GAVETA	TORNEIRA DE JARDIM	ø150	ø150
CAIXA SIFONADA		ø75	ø75



Tecnologia em Resíduos Ltda.



CLIENTE: ENGE P – ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

TÍTULO: ATERRO SANITÁRIO

MUNICÍPIO: AMERICANA – SP

ASSUNTO: ESCRITÓRIO – HIDRÁULICO (COBERTURA) – ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL

CAD. N.	ESCALA:	DES. N.	REV.:
RT85–EOPH–009–Rev03–A3.DWG	1:75	RT85–EOPH–009–Rev03–A3	03