SITIO SÃO CAETANO
MATRICULA Nº 23.170 do CRI de Capivari
CADASTRO NO INCRA Nº 624128005622-6
PROPR.: SALVADOR JOAQUIM DE ANDRADE E S/M

SITIO BOM RETIRO
MATRICULA Nº 23.169 do CRI de Capivari
CADASTRO NO INCRA Nº 624128005619-6
PROPRIETARIOS: DONA LILIA DE ANDRADE
CARVALHO, CASADA COM O SR. JOSÉ
SONIA MARIA DE ANDRADE CHEDDA E S/M
SUELI DE FÁTIMA ANDRADE PIANSFERETTI E S/M

MATRICULA Nº 23.523 do CRI de Capivari
MARIA HELENA DE ANDRADE MOREIRA
MARIA BEATRIZ DE ANDRADE E S/M
CATARINA DE ANDRADE E S/M
FERNANDO DE ANDRADE E S/M
LAZARO DE ANDRADE NETO E S/M
MARIA REGINA DE ANDRADE BRUNE E S/M

SITIO CANDELÁRIA
MATRICULA Nº 13.750 DO CRI de Sumaré
CADASTRO NO INCRA Nº 624160006599-7
PROPR.: SALVADOR JOAQUIM DE ANDRADE E S/M

SITIO CANDELÁRIA
MATRICULA Nº 81.594 do CRI. de Sumaré
CADASTRO NO INCRA Nº 637041048704-0
PROPR.: ERIK RODRIGO BIONDO

MUNICIPIO DE SUMARE
MUNICIPIO DE MONTE MOR
CORREGO CANDELÁRIA
ESTRADA MUNICIPAL MOR-321
ESTRADA MUNICIPAL NORMA HARSON BIONDO SMA 040
ESTRADA MUNICIPAL - MOR 340
ESTRADA VICINAL FUNDO MAUÁ - MOR 010

BUEIRO 04
Dimensionamento de bueiro p/ talvegue
Período de retorno de 100 anos
Área de Drenagem da Bacia = 0,45 km2
Declividade equivalente do Talvegue = 24,43 m/Km
Tempo de concentração = 18,58 minutos
Intensidade de chuva = 100,84 mm/h
Coeficiente de escoamento superficial = 0,50
Vazão de pico do enchente = 31,50m3/s (vazão de projeto)
Adotado 3 set celulares de 2,00x2,00m

BUEIRO 05
Dimensionamento de bueiro p/ talvegue
Período de retorno de 100 anos
Área de Drenagem da Bacia = 1,60 km2
Declividade equivalente do Talvegue = 47,22 m/Km
Tempo de concentração = 14,53 minutos
Intensidade de chuva = 110,99 mm/h
Coeficiente de escoamento superficial = 0,50
Vazão de pico do enchente = 98,50m3/s (vazão de projeto)
Adotado 8 set celulares de 3,00x3,00m

BUEIRO 03
Dimensionamento de bueiro p/ talvegue
Período de retorno de 100 anos
Área de Drenagem da Bacia = 0,70 km2
Declividade equivalente do Talvegue = 30,19 m/Km
Tempo de concentração = 17,25 minutos
Intensidade de chuva = 180,84 mm/h
Coeficiente de escoamento superficial = 0,50
Vazão de pico do enchente = 17,50m3/s (vazão de projeto)
Adotado 5 set celulares de 3,00x3,00m

BUEIRO 02
Dimensionamento de bueiro p/ talvegue
Período de retorno de 100 anos
Área de Drenagem da Bacia = 1,51 km2
Declividade equivalente do Talvegue = 11,78 m/Km
Tempo de concentração = 25,36 minutos
Intensidade de chuva = 86,62 mm/h
Coeficiente de escoamento superficial = 0,50
Vazão de pico do enchente = 42,18m3/s (vazão de projeto)
Passagem existente no local 2,50x2,00m = 05!

BUEIRO 01
Dimensionamento de bueiro p/ talvegue
Período de retorno de 100 anos
Área de Drenagem da Bacia = 0,63 km2
Declividade equivalente do Talvegue = 19,13 m/Km
Tempo de concentração = 15,42 minutos
Intensidade de chuva = 173,40 mm/h
Coeficiente de escoamento superficial = 0,50
vazão de pico do enchente = 17,45m3/s (vazão de projeto)
Tubo existente no local 4x1,50m = 06!

Área Remanescente - 03
Área = 13.004,00m2

Área Remanescente - 02
Área = 28.017,11m2

Área Remanescente - 04
Área = 7.281,78m2

Área Remanescente - 05
Área = 3.515,40m2

Área Remanescente - 06
Área = 3.515,40m2

Área Remanescente - 07
Área = 3.515,40m2

Área Remanescente - 08
Área = 3.515,40m2

Área Remanescente - 09
Área = 3.515,40m2

Área Remanescente -