



Av. dos Carinás, 501 - São Paulo/SP - Brasil Tel.: +55 (11) 5543-6399 / 5542-2541

Cadeia de Custódia

105 1006

Cliente: Adeis Ambiental Ger. do Projeto/contato: Marcos Mendonça Costa

Nome do Projeto: 3 Pontes do Atibaia Nº Projeto:

e-mail: mmc@terra.com.br

Telefone:

Faturar contra:

Resultados para

etras para Análise

Uso do lab.	Data/Hora	Identificação da Amostra	Matriz	Número de Frascos	FILTRADA NO CAMPO? SIM / NÃO	PRESERVADA METAIS? SIM / NÃO	<input type="checkbox"/> VOC <input type="checkbox"/> BTEX EPA 8260	<input type="checkbox"/> SVOC <input type="checkbox"/> PAHs EPA 8270	TPH EPA 8015 <input type="checkbox"/> DRO <input type="checkbox"/> FP <input type="checkbox"/> GRO <input type="checkbox"/> FAIXAS	Metais 6010/7000 <input type="checkbox"/> Tot. <input type="checkbox"/> Dis.	<input type="checkbox"/> POCs EPA 8081	<input type="checkbox"/> PCBs EPA 8082		
01	26/10/2006: 9:35	AS-1	água	06	N	S				X			X	X
02	26/10/2006: 9:50	AS-2	água		X	X				X			X	X
03	26/10/2006: 10:20	AS-3	água		X	X				X			X	X
04	26/10/2006: 10:45	AS-4	água		X	X				X			X	X
05	26/10/2006: 11:05	AS-5	água		X	X				X			X	X
06	26/10/2006: 11:30	AS-6	água		X	X				X			X	X
07	26/10/2006: 11:55	AS-7	água		X	X				X			X	X
08	26/10/2006: 12:15	AS-8	água		X	X				X			X	X
09	26/10/2006: 12:40	AS-9	água		X	X				X			X	X

VIA CLÁSSICA: ☐ FLUORETO ☒ NITRATO ☒ NITRITO (48h) ☐ CLORETO ☐ SULFATO ☐ Cr VI (24h) ☐ ALCALINIDADE ☒ pH (imediato) ☐ CARBONATO/BICARBONATO

METAIS

☐ Ag ☒ Al ☐ As ☐ Ba ☐ Be ☐ Ca ☐ Cd ☐ Co ☐ Cr ☐ Cu ☒ Fe ☐ Hg ☐ K ☐ Li ☒ Mg ☐ Mn ☐ Mo ☐ Na ☐ Ni ☐ Pb ☐ Sb ☐ Se ☐ Sn ☐ Sr ☐ Ti ☐ V ☐ Zn ☐ Outros

Observações

Via Classica - Cor, Turbidez

Coliforme fecais - termo tolerantes

Resíduos Totais, Amônia - TKN

Sólidos Totais, fósforo total

Temperatura do cooler: 2 °C

Geladeira nº 6A

Referência POP 090