

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ); a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) 13.199/99 (CBH-PJ)



Comunicado 15/2025 de 09/09/2025 Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ

Exma. Sra.
Camila Rocha Cunha Viana
Diretora-Presidente da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas)

Assunto: Solicitação de alteração nas descargas dos reservatórios do Sistema Cantareira para as Bacias PCJ

Considerando as disposições previstas nas resoluções conjuntas ANA/DAEE n.º 925/2017 que “Dispõe sobre as condições de operação para o Sistema Cantareira - SC, delimitado, para os fins desta Resolução, como o conjunto dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro” e n.º 926/2017 que “Dispõe sobre a Outorga de Direito de Uso - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP”.

Considerando a manutenção das vazões para atendimento às resoluções e as demandas qualitativas nas calhas dos rios a jusante do Sistema Cantareira.

Considerando os dados disponibilizados pela Sala de Situação PCJ através do monitoramento hidrológico ao longo das calhas dos rios Atibaia e Jaguari, destacadamente o atingimento de vazões abaixo da média diária estabelecida para o posto Rio Atibaia em Valinhos.

Considerando que o posto Rio Atibaia em Valinhos vem registrando vazões instantâneas abaixo de 10 m³/s nos últimos dias e na presente data vazões mínimas médias diárias de 9,9 m³/s.

Considerando que do volume anual de 158,1 hm³ disponibilizado as bacias PCJ, entre 01/06/2025 e 04/09/2025, foram utilizados 72,59 hm³ (45,9% do volume total) e há volume disponível de 85,51 hm³ (54,1% do volume total) a ser utilizado até 30/11.

Considerando a ausência de previsões de precipitações significativas para o curto prazo futuro.

Considerando os cenários de simulação e o tempo de trânsito existente entre as descargas dos reservatórios, postos de controle e os usos.

Solicitamos:

- 1) Aumento da descarga a jusante do reservatório Atibainha para 4,5 m³/s.
- 2) Manutenção da descarga a jusante do reservatório Cachoeira em 5,50 m³/s.
- 3) Manutenção da descarga a jusante do reservatório Jaguari/Jacareí em 1,5 m³/s.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Alexandre Luis Almeida Vilella
Coordenador da CT-MH

Paulo Roberto Tinel
Coordenador Adjunto da CT-MH